

► VÝSTAVBA

FEIN. Unverwüstliche  
Elektrowerkzeuge.



**Nejlepší oscilační nářadí. Od roku 1967 a v budoucnosti.**

Jednička ve výstavbě a renovaci.

**NOVINKA!**  
**Starlock**

**Das Original**

Seit 1967





# „Z přesvědčení pracuji jen s originálem“

Josche Frankenger, výrobce rekvizit a návrhář nábytku

Více se dozvíte na stránkách: [www.fein.com/original](http://www.fein.com/original)

## Oscilační systém

Originál .....	str. 3
Systém .....	str. 4
Upnutí nástroje Starlock .....	str. 5
Protivibrační systém .....	str. 6
Oscilační program FEIN .....	str. 8
FEIN MULTITALENT .....	str. 10
FEIN MULTIMASTER .....	str. 14
FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION .....	str. 22

## Originální příslušenství FEIN

Příslušenství FEIN .....	str. 34
Příslušenství pro pily .....	str. 36
Příslušenství pro broušení .....	str. 42
Příslušenství pro oddělování, pilování .....	str. 48
Příslušenství pro řezání, oškrabávání .....	str. 52
Příslušenství pro čištění, leštění .....	str. 54
Obecné příslušenství .....	str. 56
Nabídky Combo .....	str. 58






## Geniální nápad, stálé zlepšování. Původ originálu.

V roce 1967 jsme vynalezli oscilující elektrické nářadí. Téměř 50 let důsledně vyvíjíme stroje a příslušenství, a tak dnes můžeme nabídnout nejrozsáhlejší systém pro výstavbu a renovaci na trhu. Četné patenty, jako například patent pro potlačení vibrací, jsou jasným příkladem naší jedinečné kompetence ve výrobě elektrického nářadí.

S novým upnutím nástroje Starlock znovu ztvrdíme naše postavení jedničky v oblasti oscilačního nářadí – a opět nastavujeme nová měřítka.



První originál: Pila FEIN s oscilujícím pilovým listem z roku 1967.



### Jak se stane z nářadí originál?

Již 150 let je úspěch FEIN určován jasným principem: Rozumíme každodenním výzvám našich zákazníků a na základě toho vyvíjíme aplikační řešení, která práci zrychlují, zjednodušují a zabezpečují. Ve středu zájmu přitom stojí snaha o vytvoření nezníitelného elektrické-

ho nářadí „Made in Germany“. A jestliže se pak tyto výrobky po celá desetiletí milionkrát osvědčily po celém světě a v každé situaci splnily tato očekávání – pak se z nich stávají originály.



## Nejlepší stroje. Nejlepší příslušenství. Úspěch se systémem.

Stroje a příslušenství nepovažujeme za jednotlivé prvky. Jedno bez druhého nemůže docílit svého plného výkonu. Proto jsme vyvinuli systém, který ideálně kombinuje jejich silné stránky. Na jedné straně je uvedeno naše výkonné oscilační nářadí, na druhé straně nejrozsáhlejší sortiment příslušenství na trhu, který otevírá mimořádně široké

spektrum použití. Společně systém nabízí nejvyšší přesnost, maximální komfort, nejrychlejší postup práce a perfektní výsledek. Nebo krátce řečeno: Vždy nabízí správné řešení pro tisíce profesionálních aplikací.

**Das Original**

Seit 1967



### Jedinečné výhody strojů značky FEIN:

- ▶ Vyvinuto a vyrobeno pro maximální výkon a extrémní zatížitelnost v profesionálním prostředí pro řemeslníky a průmysl.
- ▶ Největší sortiment výrobků na trhu ve výkonné elektrické verzi a verzi s akumulátorovou baterií.
- ▶ Znatelný náskok při používání díky početným patentovaným vlastnostem výrobků jako je např. protivibrační systém.

### Výhody originálního příslušenství FEIN:

- ▶ Největší program příslušenství na trhu ve všech 3 výkonových třídách Starlock, s novým standardem pro oscilující elektrické nářadí.
- ▶ Vynikající kvalita FEIN pro nadprůměrnou životnost, největší postup práce a perfektní pracovní výsledky.
- ▶ Početné exkluzivní příslušenství FEIN pro jedinečná aplikační řešení.



**Optimální  
funkčnost**

**Nejlepší  
postup práce**

**Perfektní  
výsledky**

**Kvalita  
Made in Germany**



# Starlock: Nový standard upnutí nástroje pro oscilující elektrické nářadí.

Technologii objevte  
na stránkách:  
[www.fein.com/original](http://www.fein.com/original)

## Výhody FEIN se Starlock:

- ▶ Rychlá, bezpečná a komfortní výměna nástroje v rekordním čase za méně než 3 sekundy.
- ▶ 100% bezeztrátový přenos síly díky 3D tvaru upnutí nástroje pro nejvyšší postup práce.
- ▶ Přesné pracovní výsledky díky extrémně ohybově tuhému originálnímu příslušenství FEIN.

3D TVAR PRO

**100%**  
přenos síly



MÉNĚ NEŽ

**3 s**

Výměna nástroje



Příslušenství jednoduše napolohujte do upnutí Starlock a zaklapněte.



K uvolnění otevřete upínací páčku...



... vyjměte příslušenství a je hotovo!

**STARLOCK**

**Starlock.** Někdy je rozdíl v detailech. Jako u Starlock, nového inovativního upnutí nástroje. Umožňuje výměnu nástroje jen během 3 sekund. Současně zaručuje perfektní usazení příslušenství, a tím maximální přenos síly. Výsledek: ještě rychlejší postup práce při každém použití.

## Inovativní a jedinečný: protivibrační systém FEIN.



Protivibrační systém oscilačního nářadí FEIN díky oddělení krytu a motoru na jedné straně snižuje vibrace a hlučnost chodu, což umožňuje výrazně komfortnější práci.

Na druhé straně vede novým systémem upnutí nástrojů Starlock k tomu, že je výkon motoru beze ztrát přenášen na nástroj. Tak se zrychlí postup práce na maximum a současně se zatížení pro uživatele sníží na minimum.

### Jen od firmy FEIN:

- ▶ Kryt motoru s potlačenými vibracemi díky elastickým tlumicím prvkům.
- ▶ Efektivní potlačení vibrací pro minimální zatížení těla a bezpečnou práci – i při trvalém provozu.
- ▶ Vynikající tlumení hluku. Příjemná práce pro vás a vaše prostředí.





AŽ O  
**70 %**  
nižší vibrace

Podle použití a nasazeného příslušenství se ve velké většině případů dosáhne pouze třídy vibrace 1. Tak můžete pracovat zhruba 8krát déle\*, až je dosaženo denní mezní hodnoty přípustné v Německu a většině zemí EU pro zatížení vibracemi.

AŽ O  
**50 %**  
menší hlučnost chodu\*

Z hluku můžete onemocnět. Díky protivibračnímu systému FEIN byl akustický tlak u oscilačního nářadí\* snížen téměř o polovinu. To má vliv nejen na uživatele při déle trvající práci, jako je broušení nebo rozsáhlé sanační práce, ale stejnou měrou i na jeho okolí.

AŽ O  
**35 %**  
rychlejší postup práce

Nové oscilační nářadí FEIN řeže až o 35 % rychleji než jeho předchůdci. Se svým již tak působivým výkonem je oscilační nářadí FEIN s upnutím nástroje Starlock a protivibračním systémem perfektní odpovědí na tisíce profesionálních výzev.

\* v porovnání s FMT 250 a mnoha konkurenčními výrobky

\* Akustický tlak měřený na zapnutém stroji u maximálního počtu otáček, bez nástroje

## Pro každý požadavek správný nástroj. Nejinovativnější oscilační nářadí FEIN.

Oscilační program FEIN profesionálním uživatelům nabízí výkonný systém. Skládá se z milionkrát osvědčeného elektrického nářadí FEIN a vhodného originálního příslušenství pro požadavky z oblasti výstavby a renovace.

Nekompromisní kvalita FEIN, nadprůměrný výkon a velmi rozsáhlý program příslušenství systému splní každé přání.

**Das Original**

Seit 1967

### FEIN MULTITALENT

Nejlepší vstup do světa profesionálů.

Ekonomická alternativa pro všechny, kteří se nechtějí zříci kvality a výkonu, ale kladou menší důraz na maximální uživatelský komfort.



**250 W / 12 V**

**STARLOCK PLUS**

Vhodné pro příslušenství Starlock a StarlockPlus.

**PROTIVIBRAČNÍ\***

### FEIN MULTIMASTER

Nejlepší mezi oscilačním nářadím.

Osvědčený u profesionálů na celém světě a první volba pro univerzální použití při výstavbě a renovaci v příkladné kvalitě.



**350 W / 18 V**

**STARLOCK PLUS**

Vhodné pro příslušenství Starlock a StarlockPlus.

**PROTIVIBRAČNÍ**

\* pro akumulátorový MULTITALENT AFMT 12 SL/AFMT 12 QSL





## FEIN SUPERCUT

Nejvýkonnější systém pro speciální použití.

Nepostradatelný v oborech, které vyžadují speciální příslušenství pro zvláštní aplikační řešení i maximální výkon a životnost. FEIN SUPERCUT lze kombinovat s kompletním sortimentem příslušenství FEIN.



Objednávejte přímo na:  
[www.fein.com/original](http://www.fein.com/original)

**450 W / 18 V**

**STARLOCK MAX**

Vhodné pro příslušenství Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.

**PROTIVIBRAČNÍ**

### Výhody pro vás:

- ▶ Téměř 50 let zkušeností v oscilační technologii.
- ▶ Obvyklá vysoká kvalita „Made in Germany“.
- ▶ Neporazitelné ve výkonu a v rozmanitosti použití.
- ▶ Originální příslušenství FEIN pro vynikající pracovní výsledky a dlouhou životnost.

## Nový FEIN MULTITALENT. Nejlepší vstup do světa profesionálů.

FEIN MULTITALENT je první volba pro všechny, kteří hledají profesionální nářadí s ideálním poměrem ceny a výkonu, ale současně nechtějí přistoupit na žádné kompromisy týkající se kvality a výkonu. Tento univerzální systém nářadí pro výstavbu a renovaci

nabízí téměř kompletní přístup k sortimentu příslušenství Starlock a StarlockPlus a díky své široké nabídce originálního příslušenství nastavuje měřítko pro všechno oscilační nářadí na trhu.

NOVINKA!

### STARLOCK PLUS

#### Výhody pro Vás s FEIN MULTITALENT:

- ▶ **Upnutí nástroje StarlockPlus.** Perfektní upevnění příslušenství díky 3D tvaru. 100% bezztrátový přenos síly pro postup práce rychlejší až o 35 % a současně pro větší přesnost.
- ▶ **QuickIN.** Patentovaný rychloupínací systém FEIN bez použití nářadí. Ve spojení se Starlock nabízí nejrychlejší výměnu nástroje za méně než 3 sekundy bezpečně a pohodlně.
- ▶ **Kovové převody.** Vysoká schopnost zatížení a maximální životnost. Všechny části převodovky jsou vyrobeny z kovu.
- ▶ **Elektrická verze nebo verze s akumulátorovou baterií.** Téměř identický výkon u všech FEIN MULTITALENT.



Vhodné pro příslušenství  
Starlock a StarlockPlus.





# 250 W

## Výhody FMT 250 SL/FMT 250 QSL:

- ▶ **Vysoce výkonný motor.** Trvalý motor odolný proti přetížení s vysokým podílem mědi pro maximální výkon. Velmi klidný chod díky oboustrannému kuličkovému ložisku. Hrnková konstrukce tělesa pro maximální stabilitu.
- ▶ **Průmyslový kabel.** Velký akční rádius díky 5metrovému gumovému kabelu s jemným vodičovým jádrem průmyslové kvality.



# 12 V



## PROTIVIBRAČNÍ

## Výhody AFMT 12 SL/AFMT 12 QSL:

- ▶ **Protivibrační systém.** Účinné snížení vibrací díky samonosnému motoru s úplným oddělením krytu. Pro bezpečnou a příjemnou práci při minimálním tělesném zatížení a vynikajícím tlumení hluku.
- ▶ **Tachogenerátor.** Kvalitní elektronika pro konstantní otáčky i při zatížení. Plynulá elektronická regulace otáček.
- ▶ **Motor DC.** Osvědčená technologie motorů. Malá konstrukční velikost, efektivní a se silným točivým momentem.
- ▶ **Technologie SafetyCell.** Lithium-iontová baterie s kontrolou jednotlivých článků. Perfektní ochrana před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. Ukazatel stavu nabití na každé baterii.

# Nový FEIN MULTITALENT. Přehled jednotlivých sad.



	FEIN MULTITALENT START		FEIN MULTITALENT QUICKSTART	
Konstrukce	FMT 250 SL		FMT 250 QSL	
				
	Univerzální systém pro výstavbu a renovaci se základním příslušenstvím k broušení a řezání.			
Upnutí nástroje	StarlockPlus*		StarlockPlus*	
Výměna nástroje	Šroub / vnitřní šestihran		QuickIN	
Potlačení vibrací	-		-	
Elektronické nastavení otáček	●		●	
Tachogenerátor	-		-	
Zóna Softgrip	●		●	
Jmenovitý příkon	W	250		250
Počet kmitů	1/min	11 000–20 000		11 000–20 000
Hmotnost [dle EPTA]	kg	1,3		1,4
Délka kabelu	m	5		5
Napětí baterie	V	-		-
Kapacita baterie	Ah	-		-
<b>Objednáací číslo</b>		<b>7 229 54 61</b>		<b>7 229 53 61</b>
<b>Dodávka obsahuje:</b>		1 FEIN FMT 250 SL, 1 brusná deska, po 3 brusných listech (zrno 80, 120, 180), 1 pilový list E-CUT Universal (44 mm), 1 přenosný plastový kufr		1 FEIN FMT 250 QSL, 1 brusná deska, po 3 brusných listech (zrno 80, 120, 180), 1 pilový list E-CUT Universal (44 mm), 1 přenosný plastový kufr

\* vhodné pro příslušenství Starlock a StarlockPlus



### Akumulátorový FEIN MULTITALENT START

AFMT 12 SL



### Akumulátorový FEIN MULTITALENT QUICKSTART

AFMT 12 QSL



Univerzální systém nezávislý na síťovém připojení pro výstavbu a renovaci, vybavený rychloupínáním QuickIN a základním příslušenstvím k broušení a řezání pilou.

Konstrukce	AFMT 12 SL	AFMT 12 QSL
Upnutí nástroje	StarlockPlus*	StarlockPlus*
Výměna nástroje	Šroub / vnitřní šestihran	QuickIN
Potlačení vibrací	●	●
Elektronické nastavení otáček	●	●
Tachogenerátor	●	●
Zóna Softgrip	●	●
Jmenovitý příkon	W	–
Počet kmitů	1/min	11 000–18 000
Hmotnost [dle EPTA]	kg	1,4
Délka kabelu	m	–
Napětí baterie	V	12
Kapacita baterie	Ah	2,5
<b>Objednáací číslo</b>	<b>7 129 26 61</b>	<b>7 129 25 61</b>
<b>Dodávka obsahuje:</b>	1 FEIN AFMT 12 SL, 1 brusná deska, po 3 brusných listech (zrno 80, 120, 180), 1 pilový list E-CUT Universal (29 mm), 2 lithium-iontové baterie (2,5 Ah), 1 rychlonabíječka ALG 50, 1 přenosný plastový kufr	1 FEIN AFMT 12 QSL, 1 brusná deska, po 3 brusných listech (zrno 80, 120, 180), 1 pilový list E-CUT Universal (29 mm), 2 lithium-iontové baterie (2,5 Ah), 1 rychlonabíječka ALG 50, 1 přenosný plastový kufr



## Nový FEIN MULTIMASTER. Nejlepší mezi oscilačním nářadím.

FEIN MULTIMASTER se za téměř 50 let již milionkrát osvědčil na celém světě a odpovídá maximálním požadavkům. Je vybaven vším, co je zapotřebí k tomu, aby byla každodenní tvrdá práce o trochu jednodušší, bezpečnější a lepší a vyznačuje se vynikající

kvalitou, zatížitelností a životností. Díky své inovativní protivibrační technologii má klidnější chod, je výkonnější a tišší než všichni jeho předchůdci a nabízí vám přístup ke kompletnímu sortimentu příslušenství Starlock a StarlockPlus.

NOVINKA!

### PROTIVIBRAČNÍ

### STARLOCK PLUS

#### Výhody pro vás s FEIN MULTIMASTER:

- ▶ **Protivibrační systém.** Účinné snížení vibrací díky samonosnému motoru s úplným oddělením krytu. Pro bezpečnou a příjemnou práci při minimálním tělesném zatížení a vynikajícím tlumení hluku.
- ▶ **Upnutí nástroje StarlockPlus.** Perfektní upevnění příslušenství díky 3D tvaru. 100% bezeztrátový přenos síly pro postup práce rychlejší až o 35 % a současně pro větší přesnost.
- ▶ **QuickIN.** Patentovaný rychloupínací systém FEIN bez použití nářadí. Ve spojení se Starlock nabízí nejrychlejší výměnu nástroje za méně než 3 sekundy bezpečně a pohodlně.
- ▶ **Tachogenerátor.** Kvalitní elektronika pro konstantní otáčky i při zatížení. Plynulá elektronická regulace otáček.
- ▶ **Rozhraní.** Mechanické rozhraní pro stacionární provoz v držáku stolního nebo vrtacího stojanu a také k připevnění hloubkového dorazu.
- ▶ **Kovové převody.** Vysoká schopnost zatížení a maximální životnost. Všechny části převodovky jsou vyrobeny z kovu.
- ▶ **Elektrická verze nebo verze s akumulátorovou baterií.** Téměř identický výkon u všech FEIN MULTIMASTER.



Vhodné pro příslušenství  
Starlock  
a StarlockPlus.

# 350 W

## Výhody FMM 350 QSL:

- ▶ **Vysoce výkonný motor.** Trvalý motor odolný proti přetížení s vysokým podílem mědi pro maximální výkon. Velmi klidný chod díky oboustrannému kuličkovému ložisku.
- ▶ **Průmyslový kabel.** Velký akční rádius díky 5metrovému gumovému kabelu s jemným vodičovým jádrem průmyslové kvality.



# 18 V

## Výhody AFMM 18 QSL:



- ▶ **Motor DC.** Osvědčená technologie motorů. Malá konstrukční velikost, efektivní a se silným točivým momentem.
- ▶ **Technologie SafetyCell.** Lithium-iontová baterie s kontrolou jednotlivých článků. Perfektní ochrana před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. Ukazatel stavu nabití na každé baterii.

## Nový FEIN MULTIMASTER. Přehled jednotlivých sad.



### FEIN MULTIMASTER QUICKSTART




### FEIN MULTIMASTER TOP

		FEIN MULTIMASTER QUICKSTART	FEIN MULTIMASTER TOP
<b>Konstrukce</b>		<b>FMM 350 QSL</b>	<b>FMM 350 QSL</b>
		 <p>Výkonný a univerzálně použitelný systém pro výstavbu a renovaci s příslušenstvím pro široké uplatnění.</p>	 <p>Výkonný a univerzálně použitelný systém pro výstavbu a renovaci s nejrozsáhlejším příslušenstvím vyznačující se nadprůměrnou rozmanitostí použití.</p>
Upnutí nástroje		StarlockPlus*	StarlockPlus*
Výměna nástroje		QuickIN	QuickIN
Potlačení vibrací		●	●
Elektronické nastavení otáček		●	●
Tachogenerátor		●	●
Zóna Softgrip		●	●
Jmenovitý příkon	W	350	350
Počet kmitů	1/min	10 000–19 500	10 000–19 500
Hmotnost [dle EPTA]	kg	1,4	1,4
Délka kabelu	m	5	5
Napětí baterie	V	-	-
Kapacita baterie	Ah	-	-
<b>Objednací číslo</b>		<b>7 229 52 62</b>	<b>7 229 52 61</b>
<b>Dodávka obsahuje:</b>		1 FEIN FMM 350 QSL, 1 brusná deska, po 3 brusných listech (zrno 60, 80, 120, 180), 1 pevná stěrka, 1 segmentový pilový list z vysoce výkonné řezné oceli, 1 pilový list E-Cut Long-Life (65 mm), 1 pilový list E-Cut Universal (44 mm), 1 přenosný plastový kufr	1 FEIN FMM 350 QSL, 1 brusná deska, po 3 brusných listech (zrno 60, 80, 120, 180), 1 brusná deska s otvory, po 3 brusných listech s otvory (zrno 60, 80, 120, 180), 1 brusný talíř Ø 115 mm s otvory, po 2 brusných listech s otvory (zrno 60, 80, 180), 1 odsávací zařízení, 1 pevná stěrka, 1 pilový list z vysoce výkonné řezné oceli, po 1 pilovém listu E-Cut Long-Life (35 mm, 65 mm), 1 pilový list E-Cut Universal (44 mm), 1 segmentový pilový list z tvrdokovu, 1 rašple z tvrdokovu, 1 přenosný plastový kufr

\* vhodné pro příslušenství Starlock a StarlockPlus





FEIN MULTIMASTER TOP EXTRA	FEIN MULTIMASTER MARINE	Akumulátorový FEIN MULTIMASTER
FMM 350 QSL	FMM 350 QSL	AFMM 18 QSL
		
<p>Výkonný a univerzální systém pro výstavbu a renovaci s nejrozsáhlejším příslušenstvím vyznačující se nadprůměrnou rozmanitostí použití, včetně univerzálně použitelného vysavače.</p>	<p>Výkonný a univerzálně použitelný systém s bohatým příslušenstvím určeným pro výstavbu, údržbu a opravu jacht.</p>	<p>Výkonný a univerzálně použitelný systém nezávislý na síťovém připojení pro výstavbu a renovaci, vybavený rychloupínáním QuickIN a příslušenstvím pro široké uplatnění.</p>
StarlockPlus*	StarlockPlus*	StarlockPlus*
QuickIN	QuickIN	QuickIN
<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>
350	350	-
10 000–19 500	10 000–19 500	11 000–18 500
1,4	1,4	1,8
5	5	-
-	-	18
-	-	2,5
7 229 52 63	7 229 52 66	7 129 22 61
<p>1 FEIN FMM 350 QSL, po 1 trojúhelníkové brusné desce s otvory a bez otvorů vždy se 3 brusnými listy (zrno 60, 80, 120, 180), 1 brusný talíř Ø 115 mm s otvory, po 2 brusných listech s otvory (zrno 60, 80, 180), 1 odsávací zařízení, 1 pevná stěrka, po 1 pilovém listu E-CUT Long-Life (35 mm, 65 mm), 1 pilový list E-CUT Universal (44 mm), 1 segmentový pilový list z vysoce výkonné řezné oceli, 1 segmentový pilový list z tvrdokovu, 1 rašple z tvrdokovu, 1 odsavač prachu FEIN DUSTEX 25 L, 1 přenosný plastový kufr</p>	<p>1 FEIN FMM 350 QSL, po 1 trojúhelníkové brusné desce s otvory + bez otvorů vždy se 3 brusnými listy (zrno 60, 80, 120, 180), 1 brusná deska s otvory, po 3 brusných listech s otvory (zrno 60, 80, 120, 180), 1 brusný talíř Ø 115 mm s otvory, po 2 brusných listech s otvory (zrno 60, 80, 180), 1 pevná stěrka, 2 podložky z leštící plsti, trojúhelníkový tvar, 2 podložky z leštící plsti Ø 115 mm, 1 odsávací zařízení, 1 segmentový pilový list z tvrdokovu, 1 pilník z tvrdokovu, po 1 pilovém listu E-CUT Long-Life (10 mm, 35 mm), po 1 řezacím noži pro palubní podlahy (4 mm, 5 mm), 1 pilový list E-CUT Universal (44 mm), 1 pilový list z vysoce výkonné řezné oceli (Ø85 mm), 1 přenosný plastový kufr</p>	<p>1 FEIN AFMM 18 QSL, 1 brusná deska, po 3 brusných listech (zrno 60, 80, 120, 180), 1 pevná stěrka, 1 segmentový pilový list z vysoce výkonné řezné oceli, 1 pilový list E-CUT Long-Life (65 mm), 1 pilový list E-CUT Universal (44 mm), 2 lithium-iontové baterie (2,5 Ah), 1 rychlonabíječka ALG 50, 1 přenosný plastový kufr</p>

## Jeden systém, 1000 možností: Řezání.



PILOVÉ LISTY E-CUT pro téměř všechny materiály.



Pracovní úhel nastavitelný pro pilování v rozích a na hranách.



Nejmenší výřezy od 10 mm.



Díky oscilačním pohybům bez rizika prasknutí skla.



Rovný k povrchovým pracím.




Není potřebný volný prostor za obrobkem.



Dostatečný výkon pro všechny požadavky.



Přesná práce na okrajových partiích i s hlubkovým dorazem.



Pilování bez deformace, čisté řezné hrany, tenké linie řezu – výhoda u karosářských prací.



## Broušení.




S nebo bez odsávání prachu – vysoká časová úspora i u velkých ploch.



Broušení v rozích a na hranách bez efektu zpětného rázu.



Kompletní renovace oken – všude, i nezávisle na síti.



Plochá brusná deska pro úzké meziprostory.



Velký kruhový brusný talíř nahrazuje dodatečné brusky, jako je excentrická nebo vibrační bruska.



## Oddělování a pilování.



Přesné výsledky bez přesahu.



Maximální nezničitelnost s diamantovými nástroji.



Efektivní čištění znečištěných spár v dlaždicích s minimálními náklady.



Rovné rašplování lepidla na dlaždice.



Pilovými listy širokými jen 1,2 mm lze oddělit i velmi úzké spáry.



Čisté a přesné vypilování výřezů.

## Řezání a oškrabávání.



Rychlé, jednoduché a bezodbytkové odstraňování podlahových krytin.



Časová úspora až 80 % při obnově teakových palub.



Odstranění přípojovacích spár.



Tmelení v různých provedeních pro univerzální možnosti nasazení.

## Čištění a leštění.




Leštění vysoce lesklých povrchů.



Zvýšení hodnoty a zachování vozidel.



Opracování akrylu a polykarbonátu.



Originální příslušenství FEIN k čištění a leštění nejrůznějších povrchů.



## Nový FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION. Nejvýkonnější systém pro speciální použití.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION je specialista mezi oscilujícím elektrickým nářadím. Je nepostradatelný v oborech, které vyžadují speciální příslušenství pro zvláštní aplikační řešení a současně maximální výkon a dlouhou životnost.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION s upnutím StarlockMax lze neomezeně kombinovat s kompletním sortimentem příslušenství FEIN a nabízí vám veškerou volnost, kterou si přejete.

NOVINKA!

### PROTIVIBRAČNÍ

### STARLOCK MAX

#### Výhody pro vás s FEIN SUPERCUT:

- ▶ **Protivibrační systém.** Účinné snížení vibrací díky samonosnému motoru s úplným oddělením krytu. Pro bezpečnou a příjemnou práci při minimálním tělesném zatížení a vynikajícím tlumení hluku.
- ▶ **Upnutí nástroje StarlockMax.** Perfektní upevnění příslušenství díky 3D tvaru. 100% bezeztrátový přenos síly pro postup práce rychlejší až o 35 % a současně pro větší přesnost. Neomezená rozmanitost použití. Přístup ke kompletnímu sortimentu originálního příslušenství FEIN.
- ▶ **QuickIN.** Patentovaný rychloupínací systém FEIN bez použití nářadí. Ve spojení se Starlock nabízí nejrychlejší výměnu nástroje za méně než 3 sekundy bezpečně a pohodlně.
- ▶ **Tachogenerátor.** Kvalitní elektronika pro konstantní otáčky i při zatížení. Plynulá elektronická regulace otáček.
- ▶ **Rozhraní.** Mechanické rozhraní pro stacionární provoz v držáku stolního nebo vrtacího stojanu a také k připevnění hloubkového dorazu.
- ▶ **Kovové převody.** Vysoká schopnost zatížení a maximální životnost. Všechny části převodovky jsou vyrobeny z kovu.
- ▶ **Elektrická verze nebo verze s akumulátorovou baterií.** Téměř identický výkon u všech FEIN SUPERCUT.



Vhodné pro příslušenství Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.



# 450 W

## Výhody FSC 500 QSL:

- ▶ **Vysoce výkonný motor.** Trvalý motor odolný proti přetížení s vysokým podílem mědi pro maximální výkon. Velmi klidný chod díky oboustrannému kuličkovému ložisku.
- ▶ **Průmyslový kabel.** Velký akční rádius díky 5metrovému gumovému kabelu s jemným vodičovým jádrem průmyslové kvality.



NOVINKA!

NOVINKA!




# 18 V

## Výhody AFSC 18 QSL:

- ▶ **Motor FEIN PowerDrive.** Velmi výkonný, téměř neopotřebitelný, bezkartáčový motor s velmi vysokou účinností. Robustní hnací hřídel a kryt chráněný proti prachu pro extrémní zatížitelnost a životnost.
- ▶ **Technologie SafetyCell.** Lithium-iontová baterie s kontrolou jednotlivých článků. Perfektní ochrana před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. Ukazatel stavu nabití na každé baterii.

# Nový FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION. Přehled strojů a profesionálních sad.

## FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION

Konstrukce	FSC 500 QSL (K dodání od 2. pololetí 2016)	AFSC 18 QSL	AFSC 18 QCSL
			
	Výkonné oscilační nářadí s protivibračním systémem FEIN a upnutím nástroje StarlockMax pro vynikající rozmanitost použití při výstavbě a renovaci.	Nejvýkonnější oscilační nářadí nezávislé na síťovém připojení s protivibračním systémem FEIN a upnutím nástroje StarlockMax pro vynikající rozmanitost použití při výstavbě a renovaci.	
Upnutí nástroje	StarlockMax*	StarlockMax*	StarlockMax*
Výměna nástroje	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Potlačení vibrací	•	•	•
Elektronické nastavení otáček	•	•	•
Tachogenerátor	•	•	•
Mechanické rozhraní	•	•	•
Zóna Softgrip	•	•	•
Jmenovitý příkon	W	450	-
Počet kmitů	1/min	11 000–18 500	10 000–19 500
Hmotnost [dle EPTA]	kg	1,6	1,8
Délka kabelu	m	5	-
Napětí baterie	V	-	18
Kapacita baterie	Ah	-	5
<b>Objednací číslo</b>	<b>7 229 46 61</b>	<b>7 129 27 61</b>	<b>7 129 27 62</b>
<b>Dodávka obsahuje:</b>	1 FEIN FSC 500 QSL, 1 přenosný plastový kufr	1 FEIN AFSC 18 QSL, 2 akumulátorové baterie (lithium-iontové, 18 V, 5 Ah), 1 nabíječka, 1 přenosný plastový kufr	1 FEIN AFSC 18 QCSL, 2 akumulátorové baterie (lithium-iontové, 18 V, 2,5 Ah), 1 nabíječka, 1 přenosný plastový kufr



## PROFESIONÁLNÍ SADA FEIN na úpravy dřevěných interiérů

Výkonný systém pro výstavbu a renovaci vybavený speciálním příslušenstvím na rychlé a přesné řezání v rámci dřevomontáže.

<b>Rozsah dodávky</b>	1 FEIN FSC 500 QSL	1 FEIN AFSC 18 QSL 2 akumulátorové baterie (lithium-iontové, 18 V, 5 Ah) 1 rychlonabíječka ALG 50
	1 pilový list z vysoce výkonné řezné oceli na dřevo Ø 100 mm, 1 hloubkový doraz, 2 pilové listy E-CUT Precision BIM (tvar 205, 208), 5 pilových listů E-CUT Long-Life (tvar 183, 160, 161, 201, 203), 2 pilové listy E-CUT Universal (tvar 151, 152), 1 brusná deska, po 5 brusných listech (zrno 80, 120, 180), 1 přenosný plastový kufr	



Objednací číslo

7 229 46 62

7 129 27 64





### PROFESIONÁLNÍ SADA FEIN na opravy/výměnu oken

Výkonný systém pro výstavbu a renovaci vybavený speciálním příslušenstvím pro demontáž starých oken a výměnu tmelených izolačních skel.

#### Rozsah dodávky

1 FEIN FSC 500 QSL

1 FEIN AFSC 18 QSL

2 akumulátorové baterie (lithium-iontové, 18 V, 5 Ah)  
1 rychlonabíječka ALG 50

1 pilový kotouč z vysoce výkonné řezné oceli na dřevo Ø 100 mm, 1 pilový kotouč z vysoce výkonné řezné oceli na kov (Ø 100 mm), 1 pilový list E-CUT Long-Life (tvar 203), 1 pilový list E-CUT Universal (tvar 152), 1 nůž, hřibovitý tvar, 1 segmentový pilový list (tvar 244), 1 hloubkový doraz, 1 brusná deska, po 5 brusných listech (zrno 80, 120, 180), 1 přenosný plastový kufr



Objednací číslo

7 229 46 63

7 129 27 66



## Profesionální sada FEIN pro obkladače a sanaci dlaždic/koupeleň

Výkonný systém pro výstavbu a renovaci vybavený speciálním příslušenstvím na perfektní vyřezávání dlaždic a odstraňování spár při sanaci koupelen.

### Rozsah dodávky

1 FEIN FSC 500 QSL

1 FEIN AFSC 18 QSL  
2 akumulátorové baterie (lithium-iontové, 18 V, 5 Ah)  
1 rychlonabíječka ALG 50

1 segmentový nůž s diamantovou vrstvou (tvar 243), 1 pilový list z tvrdokovu Ø 105 mm (tvar 214), 2 pilové listy E-CUT Universal (tvar 151, 152), 1 nůž, hřibovitý tvar, 1 špachtle, 2 rašple s vrstvou z tvrdokovu, trojúhelníkový tvar, s otvory na odsávání prachu, 1 přenosný plastový kufr



Objednací číslo

7 229 46 64

7 129 27 67





### Profesionální sada FEIN pro instalaci topení / sanitární techniky

Výkonný systém pro výstavbu a renovaci vybavený speciálním příslušenstvím pro nejdůležitější práce v rámci oprav sanitární techniky.

#### Rozsah dodávky

1 FEIN FSC 500 QSL

1 FEIN AFSC 18 QSL  
2 akumulátorové baterie (lithium-iontové, 18 V, 5 Ah)  
1 rychlonabíječka ALG 50

1 segmentový nůž s diamantovou vrstvou (tvar 243), 3 vyřezávací nástroje (12, 13 a 22 mm), 1 nůž, rovný, dlouhý (tvar 239), 2 pilové listy E-CUT Universal (tvar 151, 152), 1 špachtle, 1 rašple s vrstvou z tvrdokovu, trojúhelníkový tvar, s otvory na odsávání prachu, 1 přenosný plastový kufr



Objednací číslo

7 229 46 65

7 129 27 68





### Profesionální sada FEIN na opravy spár

Výkonný systém pro výstavbu a renovaci vybavený speciálním příslušenstvím pro opravy spár.

1 FEIN FSC 500 QSL

#### Rozsah dodávky

1 odsávací zařízení, 1 oblouková rukojeť tlumící vibrace, 1 nůž, rovný, dlouhý (tvar 239), 5 nožů, rovné (tvar 236), 1 nůž na čištění s diamantovou vrstvou, rovný (tvar 237), 1 čistící blok, 1 přenosný plastový kufr

### Profesionální sada FEIN pro kompozitní materiály

Výkonný systém pro výstavbu a renovaci vybavený speciálním příslušenstvím pro všechny důležité aplikace při zpracování dílů ze sklolaminátu a polykarbonátu.

1 FEIN FSC 500 QSL

PILOVÝ LIST E-CUT Universal (tvar 152), 1 diamantový pilový list Ø 105 mm, 1 pilový list E-CUT z tvrdokovu (tvar 191), 1 pilník z tvrdokovu, 1 brusná deska, po 5 brusných listech (zrno 80, 120, 180), 1 rašple s vrstvou z tvrdokovu, trojúhelníkový tvar, s otvory na odsávání prachu, 1 odsávací zařízení, 1 přenosný plastový kufr



Objednací číslo

7 229 46 70

7 229 46 67

## Profesionální sady FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION: Úprava dřevěných interiérů.



Výřezy v nábytku na těžko dostupných místech.



Velmi rychlý postup práce. Ideální pro lepší lícování.



Hluboké řezy uděláte na místě rychle a jednoduše.




Dilatační spáry lze výborně doříznout.



Zkracování dveřních zárubní nebude mít chybu.



Mnohostranně použitelné, také s odsáváním prachu.



I silné konstrukční dřevo lze bezproblémově zkrátit pomocí SUPERCUT.



## Opravy/výměny oken.



Protnutí okenních rámců.




Broušení v rozích a na hranách bez efektu zpětného rázu.



Protnutí kovových upevňovacích pásků při demontáži starých oken.



Protnutí hřebíků na zasklívacích lištách.



Oddělování izolačních skel uložených v tmelovém lůžku.



Vyřezávání izolačních skel.



Rozříznutí krytů skříněk žaluzií.



Restaurování starých oken.



## Opravy obkladů/koupelen.



Diamantové nástroje s dlouhou životností.



Rovinné obroušení lepidla na dlaždice před opětovným vyspárováním.



Pilový list z tvrdokovu o šířce jen 1,2 mm pro velmi úzké spáry.



Odstraňování spárovacích těsnících hmot.



Řezání rovnoběžně se stěnou na minimálním prostoru.

## Topenářské/sanitární instalace.



Výřezávání kanálů pro potrubí teplovodního podlahového topení.



Bezproblémové odstraňování starých instalací.



Přířezávání stavebních desek.



Příprava elektroinstalace.



Diamantový segmentový nůž pro řezy až do rohu.



## Opravy spár.



U nebezpečných spárovacích materiálů (např. PCB) se používá odsávání prachu.



Odstranění elastických spárovacích těsnicích hmot v pozemních a inženýrských stavbách.



Zdrsnění boků spár před opětovným vyspárováním.



Dlouhý nůž pro velmi hluboké spáry.

## Kompozitní materiály.



Rovné řezy s minimální prašností.



Výřezy do materiálů z uhlíkových vláken.



Perfektní odstraňování prachu pomocí odsávacího zařízení.



Odstranění otřepů z polykarbonátových dílů.



„Kvalita, přesnost, spolehlivost – to je pro mě originál.“

Tobias Abele, tesařský mistr a restaurátor

## Nový standard v upínání nástrojů pro oscilující nářadí.



### STARLOCK

Univerzální upnutí nástroje/příslušenství pro všechno oscilační nářadí FEIN a nejběžnější multifunkční nářadí na trhu.

#### Starlock vhodné pro:

- ✓ FEIN MULTITALENT
- ✓ FEIN MULTIMASTER
- ✓ FEIN SUPERCUT

- ✓ Bosch, Makita, Ridgid, Milwaukee a další.



### STARLOCK PLUS

Upnutí nástroje/příslušenství pro všechno oscilační nářadí FEIN a ostatní multifunkční nářadí s upnutím nástroje StarlockPlus.

#### StarlockPlus vhodné pro:

- ✓ FEIN MULTITALENT
- ✓ FEIN MULTIMASTER
- ✓ FEIN SUPERCUT

- ✓ Bosch



### STARLOCK MAX

Upnutí nástroje/příslušenství pro FEIN SUPERCUT a ostatní oscilační nářadí s upnutím nástroje StarlockMax.

#### StarlockMax vhodné pro:

- ✓ FEIN SUPERCUT
- ✓ Bosch

#### Výhody FEIN Starlock:

- ▶ 3 výkonnostní třídy pro spolehlivou ochranu elektrického nářadí před přetížením a poškozením.
- ▶ Perfektní usazení příslušenství s minimální vůlí a bezetrátovým přenosem síly pro vynikající postup práce.
- ▶ Zvláště ohybově tuhý 3D tvar z ušlechtilé oceli pro výrazně lepší přesnost a pracovní výsledky.
- ▶ Vhodné pro všechno dosavadní oscilační nářadí FEIN.



## Přesně to správné řešení pro tisíce profesionálních a speciálních aplikací.

Spolehněte se na originální příslušenství FEIN s novým upnutím nástroje Starlock. Byl vyvinut speciálně pro použití s oscilačním nářadím FEIN a v kombinaci s novými stroji tvoří rozsáhlý systém, který nabízí ideální řešení pro téměř každou úlohu. Profitujte z absolutně bezpečné, komfortní a rychlé výměny příslušenství v rekordním čase za méně než 3 sekundy. Současně systém garantuje perfektní upevnění – a tím optimální přenos síly.


### Výhody pro vás:

- ▶ Nejlepší vlastnosti materiálu.
- ▶ Vyzkoušená a osvědčená kvalita FEIN již téměř 50 let.
- ▶ Velmi rychlý postup práce a nadprůměrně dlouhá životnost.
- ▶ Jedinečná rozmanitost sortimentu.
- ▶ Maximální výkon jen se systémem FEIN.



### Made by FEIN

To je pro nás nejen znak kvality, ale současně i slib: Společnost FEIN vyvinuto a z větší části vyrobeno v závodě v Německu na nejmodernějších výrobních zařízeních. Znamená to velmi pečlivý výběr materiálu, perfektní zpracování a zaručuje to maximální životnost a co největší přesnost.



**Více informací k příslušenství na stránce:**  
[www.fein.com/original](http://www.fein.com/original)



## Příslušenství FEIN pro pily.

Originální příslušenství FEIN pro pily dosazuje nová měřítka. Zahrnuje aplikační řešení, pro která neexistují žádné rovnocenné alternativy a která dokonce i u velmi náročných aplikací nabízejí co největší přesnost. Jedinečné příslušenství umožňuje řezání v jedné rovině s povrchem a také bezproblémové zanoření do plného materiálu. Lze jej upnout ve 12 různých polohách okolo osy oscilačního nářadí tak, aby dokonce i na zúžených místech bylo docíleno nejlepšího výkonu.

### Výhody pro vás:

- ▶ Největší výběr tvarů, velikostí a kvalit pro neomezenou rozmanitost použití.
- ▶ Ohybově tuhý držák z ušlechtilé oceli pro maximálně klidný chod a přesné výsledky práce.
- ▶ Jedinečná aplikační řešení, jako je stacionární použití ve vrtačkovém stojanu a pilách s hloubkovým dorazem.



### V jedné rovině s povrchem

Aplikační řešení, které můžete alternativně zvládnout jen ručně a se speciálním nářadím. Oscilační nářadí FEIN to vyřídí rychleji, přesněji a jednodušeji.



### PILOVÉ LISTY E-CUT

Nejúspěšnější sortiment pro téměř všechny materiály a požadavky.



### Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli

Jako pilové listy z plně vysoce výkonné řezné oceli nebo bimetalu s ozubením do kovu nebo dřeva a s extra dlouhou životností.



### Plus společnosti FEIN

Stacionárně nebo na místě – bezmezná možnost nasazení díky speciálnímu příslušenství FEIN.



Originální příslušenství FEIN pro pily\*

# STARLOCK STARLOCK PLUS



### Pilový list

Na všechny měkké materiály. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

Ø mm	Upnutí	Objednací číslo
85	SL	6 35 02 113 21 0



### Pilový kotouč z vysoce výkonné řezné oceli

Pilový list, kompletně z HSS, s kovovým ozubením pro plechy do tloušťky asi 1 mm. Také do plastů, sklolaminátu, dřeva, tmelu a barevných kovů. Vynikající řezná rychlost. Čistě, tenké linie řezu. Kruhový tvar zajišťující vysokou efektivitu.

Ø mm	Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
85	1	SL	6 35 02 097 21 0
85	2	SL	6 35 02 097 22 0
85	5	SL	6 35 02 097 23 0



### Pilový kotouč z vysoce výkonné řezné oceli

Pilový list, kompletně z HSS, s kovovým ozubením pro plechy do tloušťky asi 1 mm. Také do plastů, sklolaminátu, dřeva, tmelu a barevných kovů. Vynikající řezná rychlost. Čistě, tenké linie řezu. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

Ø mm	Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
85	1	SL	6 35 02 106 21 0
85	2	SL	6 35 02 106 22 0
85	5	SL	6 35 02 106 23 0



### Pilový kotouč z vysoce výkonné řezné oceli

Bimetal pro dlouhou životnost. Kovové ozubení pro plechy do tloušťky asi 1 mm. Také do plastů, sklolaminátu, dřeva, tmelu a barevných kovů. Rovný k povrchovým pracím. Kruhový tvar zajišťující vysokou efektivitu.

Ø mm	Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
85	1	SL	6 35 02 174 21 0
85	5	SL	6 35 02 174 23 0



### Pilový kotouč z vysoce výkonné řezné oceli

Bimetal pro dlouhou životnost. Kovové ozubení pro plechy do tloušťky asi 1 mm. Také do plastů, sklolaminátu, dřeva, tmelu a barevných kovů. Rovný k povrchovým pracím. Kruhový tvar a extra velký průměr, zajišťující vysokou efektivitu.

Ø mm	Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
100	1	SLP	6 35 02 175 21 0
100	5	SLP	6 35 02 175 23 0



### Pilový kotouč z vysoce výkonné řezné oceli

Bimetal pro dlouhou životnost. Kovové ozubení pro plechy do tloušťky asi 1 mm. Také do plastů, sklolaminátu, dřeva, tmelu a barevných kovů. Rovný k povrchovým pracím. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

Ø mm	Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
100	1	SLP	6 35 02 196 21 0
100	5	SLP	6 35 02 196 23 0



### Pilový kotouč z vysoce výkonné řezné oceli

Bimetal pro dlouhou životnost. Rozvedené ozubení do dřeva. Vynikající životnost, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Jako „mini kotoučová pila“ ideální na dlouhé, rovné řezy a na vyřezávání položených parket, laminátu a stěnového obložení.

Ø mm	Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
100	1	SLP	6 35 02 176 21 0



### Sada pilových listů HSS

Bimetal pro dlouhou životnost. Rozvedené ozubení do dřeva. Vynikající životnost, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Jako „mini kotoučová pila“ ideální na dlouhé, rovné řezy a na vyřezávání položených parket, laminátu a stěnového obložení. Hlubkový doraz lze kombinovat také s mnohým jiným příslušenstvím značky FEIN. Pro přesné práce do hloubky. Upnutí StarlockPlus, vhodné pro veškeré běžné multifunkční nářadí s upnutím StarlockPlus a StarlockMax a pro všechny výrobky FEIN MULTITALENT a MULTIMASTER do 04/16. Rozsah dodávky: 1 pilový list HSS, 1 hlubkový doraz (vhodný pro FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL, AFSC 18 QSL, FSC 500 QSL)

Ø mm	Upnutí	Objednací číslo
100	SLP	3 52 22 952 01 0



### Ochrana proti dotyku

Náhradní ochrana proti dotyku k pilovému listu z rychlořezné oceli 6 35 02 176 21 0.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 43 00 000 00 1	127,20	153,90



### Hlubkový doraz

hlubkový doraz pro všechny pilové listy. Pro přesné práce do hloubky. Efektivní ochrana pilového listu a obrobku. Obsah: 1 adaptér k upevnění na stroj, volně otočný o 360°. 1 hlubkový doraz, 1 vodící saně hlubkově nastavitelné. Použitelné jen s (A)FMM nebo (A)FSC.

Objednací číslo	3 21 27 069 01 0
-----------------	------------------



### Řezná pasta

Mazací prostředek při opracování plechů.

Objednací číslo	3 21 32 020 12 9
-----------------	------------------




\* Originální příslušenství FEIN je vhodné i pro další multifunkční nářadí na trhu. Více informací na stránkách: [www.fein.com/starlock](http://www.fein.com/starlock)

SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

To nejlepší příslušenství FEIN:

**NOVINKA!**



**Pilové listy FEIN E-Cut Precision BIM:**

Dvouřadé japonské ozubení pro vynikající kvalitu řezu. 3x delší životnost díky bimetalu s řezacími zuby z vysoce výkonné řezné oceli. Velmi robustní díky kratším a speciálně broušeným zubům na vnějších stranách.



**LONG-LIFE**  
100%  
300%

**Pilové listy FEIN E-Cut Long-Life:**

Pilové listy FEIN E-Cut Long-Life jsou díky bimetalovému ozubení velmi robustní s překvapivě dlouhou životností. Dokonce i hřebíky nacházející se ve dřevě lze bezproblémově protnout. Pilové listy FEIN Long-Life jsou k dostání již od šířky 10 mm.



**Pilový list E-Cut Long-Life**

Bimetal s rozvedeným ozubením do dřeva pro všechny dřevěné, sádrokartonové a plastové materiály. Vynikající životnost, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Výjimečně robustní, rezistentní i vůči hřebíkům ve dřevě (do Ø asi 4 mm), zdivu atd. Krátký, velmi úzký tvar pro ty nejmenší výřezy.

Délka mm	Šířka mm	Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
30	10	1	SL	6 35 02 184 21 0
30	10	3	SL	6 35 02 184 22 0
30	10	5	SL	6 35 02 184 23 0
30	10	10	SL	6 35 02 184 24 0
30	10	50	SL	6 35 02 184 25 0
34	20	1	SL	6 35 02 183 21 0
34	20	3	SL	6 35 02 183 22 0
34	20	5	SL	6 35 02 183 23 0
34	20	10	SL	6 35 02 183 24 0
34	20	50	SL	6 35 02 183 25 0



**Pilový list E-Cut Long-Life**

Bimetal s rozvedeným ozubením do dřeva pro všechny dřevěné, sádrokartonové a plastové materiály. Vynikající životnost, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Výjimečně robustní, rezistentní i vůči hřebíkům ve dřevě (do Ø asi 4 mm), zdivu atd. Sřřední šířka, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

Délka mm	Šířka mm	Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
50	35	1	SL	6 35 02 160 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 160 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 160 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 160 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 160 25 0



**Pilový list E-Cut Long-Life**

Bimetal s rozvedeným ozubením do dřeva pro všechny dřevěné, sádrokartonové a plastové materiály. Vynikající životnost, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Výjimečně robustní, rezistentní i vůči hřebíkům ve dřevě (do Ø asi 4 mm), zdivu atd. Široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

Délka mm	Šířka mm	Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
50	65	1	SLP	6 35 02 161 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 161 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 161 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 161 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 161 25 0



**Pilový list E-Cut Standard**

Rozvedené ozubení pro všechny dřevěné, sádrokartonové a plastové materiály, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Sřřední šířka, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

Délka mm	Šířka mm	Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
50	35	1	SL	6 35 02 133 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 133 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 133 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 133 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 133 25 0



**Pilový list E-Cut Standard**

Rozvedené ozubení pro všechny dřevěné, sádrokartonové a plastové materiály, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

Délka mm	Šířka mm	Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
50	65	1	SLP	6 35 02 134 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 134 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 134 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 134 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 134 25 0



**Pilový list E-Cut Precision BIM**

Bimetal s dvouřadým ozubením Japan do všech dřevěných materiálů, sádrokartonu a měkkých plastů. Delší životnost a větší robustnost. Vynikající řezná rychlost a maximální přesnost. Malá šířka, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

Délka mm	Šířka mm	Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
50	35	1	SL	6 35 02 205 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 205 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 205 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 205 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 205 25 0





**Pilový list E-Cut Precision BIM**

Bimetal s dvouřadým ozubením Japan do všech dřevěných materiálů, sádrokartonu a měkkých plastů. Delší životnost a větší robustnost. Vynikající řezná rychlost a maximální přesnost. Střední šířka pro mnohostranné využití.

Délka mm	Šířka mm	Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
50	45	1	SLP	6 35 02 206 21 0
50	45	3	SLP	6 35 02 206 22 0
50	45	5	SLP	6 35 02 206 23 0
50	45	10	SLP	6 35 02 206 24 0
50	45	50	SLP	6 35 02 206 25 0



**Pilový list E-Cut Precision BIM**

Bimetal s dvouřadým ozubením Japan do všech dřevěných materiálů, sádrokartonu a měkkých plastů. Delší životnost a větší robustnost. Vynikající řezná rychlost a maximální přesnost. Široký tvar pro efektivní řezání.

Délka mm	Šířka mm	Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
50	55	1	SLP	6 35 02 207 21 0
50	55	3	SLP	6 35 02 207 22 0
50	55	5	SLP	6 35 02 207 23 0
50	55	10	SLP	6 35 02 207 24 0
50	55	50	SLP	6 35 02 207 25 0



**Pilový list E-Cut Precision BIM**

Bimetal s dvouřadým ozubením Japan do všech dřevěných materiálů, sádrokartonu a měkkých plastů. Delší životnost a větší robustnost. Vynikající řezná rychlost a maximální přesnost. Extra široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

Délka mm	Šířka mm	Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
50	65	1	SLP	6 35 02 208 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 208 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 208 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 208 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 208 25 0



**Pilový list E-Cut Precision**

Dvouřadé ozubení Japan do všech dřevěných materiálů, sádrokartonu a měkkých plastů. Vynikající řezná rychlost a maximální přesnost. Malá šířka, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

Délka mm	Šířka mm	Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
50	35	1	SL	6 35 02 126 21 0
50	35	3	SL	6 35 02 126 22 0
50	35	5	SL	6 35 02 126 23 0
50	35	10	SL	6 35 02 126 24 0
50	35	50	SL	6 35 02 126 25 0



**Pilový list E-Cut Precision**

Dvouřadé ozubení Japan do všech dřevěných materiálů, sádrokartonu a měkkých plastů. Vynikající řezná rychlost a maximální přesnost. Střední šířka pro mnohostranné využití.

Délka mm	Šířka mm	Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
50	45	1	SLP	6 35 02 198 21 0
50	45	3	SLP	6 35 02 198 22 0
50	45	5	SLP	6 35 02 198 23 0
50	45	10	SLP	6 35 02 198 24 0
50	45	50	SLP	6 35 02 198 25 0



**Pilový list E-Cut Precision**

Dvouřadé ozubení Japan do všech dřevěných materiálů, sádrokartonu a měkkých plastů. Vynikající řezná rychlost a maximální přesnost. Široký tvar pro efektivní řezání.

Délka mm	Šířka mm	Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
50	55	1	SLP	6 35 02 199 21 0
50	55	3	SLP	6 35 02 199 22 0
50	55	5	SLP	6 35 02 199 23 0
50	55	10	SLP	6 35 02 199 24 0
50	55	50	SLP	6 35 02 199 25 0



**Pilový list E-Cut Precision**

Dvouřadé ozubení Japan do všech dřevěných materiálů, sádrokartonu a měkkých plastů. Vynikající řezná rychlost a maximální přesnost. Extra široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

Délka mm	Šířka mm	Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
50	65	1	SLP	6 35 02 127 21 0
50	65	3	SLP	6 35 02 127 22 0
50	65	5	SLP	6 35 02 127 23 0
50	65	10	SLP	6 35 02 127 24 0
50	65	50	SLP	6 35 02 127 25 0



**Pilový list E-Cut Universal**

Bimetal se zvlněným univerzálním ozubením. Široké spektrum využití do plechu do 2 mm, hliníkových profilů, Cu trubek, dřeva, sádrokartonu i plastů. Malá šířka, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

Délka mm	Šířka mm	Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
60	28	1	SLP	6 35 02 151 21 0
60	28	3	SLP	6 35 02 151 22 0
60	28	5	SLP	6 35 02 151 23 0
60	28	10	SLP	6 35 02 151 24 0
60	28	50	SLP	6 35 02 151 25 0



**Pilový list E-Cut Universal**

Bimetal se zvlněným univerzálním ozubením. Široké spektrum využití do plechu do 2 mm, hliníkových profilů, Cu trubek, dřeva, sádrokartonu i plastů. Široký, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

Délka mm	Šířka mm	Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
60	44	1	SLP	6 35 02 152 21 0
60	44	3	SLP	6 35 02 152 22 0
60	44	5	SLP	6 35 02 152 23 0
60	44	10	SLP	6 35 02 152 24 0
60	44	50	SLP	6 35 02 152 25 0



**Pilový list E-Cut Fine**

Bimetal s jemným ozubením do plechu do 2 mm, hliníkových profilů, Cu trubek. Také do sklolaminátu a dalších tvrdých plastů. Mimořádně přesné a velmi dobře kontrolovatelné řezy s výjimečně tenkou linií. Střední šířka, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

Délka mm	Šířka mm	Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
50	30	1	SL	6 35 02 157 21 0
50	30	3	SL	6 35 02 157 22 0
50	30	5	SL	6 35 02 157 23 0
50	30	10	SL	6 35 02 157 24 0
50	30	50	SL	6 35 02 157 25 0

\* Originální příslušenství FEIN je vhodné i pro další multifunkční nářadí na trhu. Více informací na stránkách: [www.fein.com/starlock](http://www.fein.com/starlock)

SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PILY



### Pilový list ze slinutého karbidu

Otevřené ozubení pro perfektní čisté řezné hrany u sklolaminátů a polykarbonátů bez delaminace. Přesné, dlouhé a rovné řezy s vysokou řeznou rychlostí a přesností. Velmi tenké provedení. Šířka řezu asi 1,2 mm. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

Ø mm	Upnutí	Objednací číslo
90	SLP	6 35 02 187 21 0



### Diamantový pilový list

Otevřené ozubení pro perfektní čisté řezné hrany u sklolaminátů a polykarbonátů bez delaminace. Přesné, dlouhé a rovné řezy s vysokou řeznou rychlostí a přesností. Diamantová vrstva pro nadprůměrně dlouhou životnost. Velmi tenké provedení. Šířka řezu asi 1,2 mm. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

Ø mm	Upnutí	Objednací číslo
90	SLP	6 35 02 188 21 0



### Pilový list z tvrdokovu E-CUT

Šetrné řezání sklolaminátů a polykarbonátů s perfektními čistými hranami bez delaminace. Vhodné zejména pro přesné výřezy a krátké řezy. Přesná práce až do rohů a k hranám.

Délka mm	Šířka mm	Upnutí	Objednací číslo
50	35	SLP	6 35 02 191 21 0



### Diamantový pilový list E-CUT

Diamantová vrstva pro nadprůměrně dlouhou životnost. Šetrné řezání sklolaminátů a polykarbonátů s perfektními čistými hranami bez delaminace. Vhodné zejména pro přesné výřezy a krátké řezy. Přesná práce až do rohů a k hranám.

Délka mm	Šířka mm	Upnutí	Objednací číslo
50	35	SLP	6 35 02 193 21 0



### Sada příslušenství Best of Renovation

34dílná sada příslušenství pro početné renovační práce za výhodnou cenu v praktickém plastovém úložném boxu. Univerzálně použitelný k řezání, broušení, oddělování apod. Atraktivní výhodná cena oproti samostatné koupi. Obsah: po 1 pilovém listu E-CUT Long-Life 10 a 20 mm, po 3 pilových listech E-CUT Long-Life 35 a 65 mm, po 1 pilovém listu E-CUT Universal 28 a 44 mm, 1 pilový list z vysoce výkonné řezné oceli, segmentovaný Ø 85 mm, 1 tvrdokovový pilový list, segmentovaný Ø 90 mm, 1 tvrdokovový pilník 10 mm, 1 pevná, krátká špachtle, 1 trojúhelníková brusná deska, bez otvorů, vždy se 3 brusnými listy zrna 60, 80, 120, 180, 1 brusný talíř Ø 115 mm vždy se 2 brusnými listy zrna 60, 80, 180.

Upnutí	Objednací číslo
SLP	3 52 22 942 06 0



### Sada příslušenství Best of E-CUT

Skládá se z 6 různých pilových listů E-CUT s bimetalovým ozubením za výhodnou cenu v praktickém plastovém úložném boxu. Obsah: po 1 x pilový list E-CUT Universal, šířka 28 mm a 44 mm i po 2 pilových listech E-CUT Long-Life, šířka 35 mm a 65 mm.

Upnutí	Objednací číslo
SLP	3 52 22 942 05 0



### E-CUT Combo

Sada 3 nejběžnějších pilových listů FEIN E-CUT k univerzálnímu použití. Výhodnější cena oproti samostatné koupi. Perfektní výbava pro všechny řezací aplikace. Dodávka: po 1 pilovém listu E-CUT Long-Life o šířce 35 a 65 mm a 1 pilovém listu E-CUT Universal o šířce 44 mm.

Upnutí	Objednací číslo
SLP	3 52 22 952 03 0





Originální příslušenství FEIN pro pily\*

## STARLOCK MAX



### Pilový list E-Cut Standard

Rozvedené ozubení pro všechny dřevěné, sádrokartonové a plastové materiály, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Dlouhý, úzký tvar pro velké hloubky zanoření. Zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

Délka mm	Šířka mm	Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
78	32	1	SLM	6 35 02 200 21 0
78	32	3	SLM	6 35 02 200 22 0
78	32	5	SLM	6 35 02 200 23 0
78	32	10	SLM	6 35 02 200 24 0
78	32	50	SLM	6 35 02 200 25 0



### Pilový list E-Cut Long-Life

Bimetal s rozvedeným ozubením do dřeva pro všechny dřevěné, sádrokartonové a plastové materiály. Vynikající životnost, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Výjimečně robustní, rezistentní i vůči hřebíkům ve dřevě (do Ø asi 4 mm), zdívu atd. Dlouhý, úzký tvar pro velké hloubky zanoření. Zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

Délka mm	Šířka mm	Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
78	32	1	SLM	6 35 02 201 21 0
78	32	3	SLM	6 35 02 201 22 0
78	32	5	SLM	6 35 02 201 23 0
78	32	10	SLM	6 35 02 201 24 0
78	32	50	SLM	6 35 02 201 25 0



### Pilový list E-Cut Standard

Rozvedené ozubení pro všechny dřevěné, sádrokartonové a plastové materiály, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Dlouhý, široký tvar pro velké hloubky zanoření a efektivní práci. Zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

Délka mm	Šířka mm	Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
78	42	1	SLM	6 35 02 202 21 0
78	42	3	SLM	6 35 02 202 22 0
78	42	5	SLM	6 35 02 202 23 0
78	42	10	SLM	6 35 02 202 24 0
78	42	50	SLM	6 35 02 202 25 0



### Pilový list E-Cut Long-Life

Bimetal s rozvedeným ozubením do dřeva pro všechny dřevěné, sádrokartonové a plastové materiály. Vynikající životnost, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Výjimečně robustní, rezistentní i vůči hřebíkům ve dřevě (do Ø asi 4 mm), zdívu atd. Dlouhý, široký tvar pro velké hloubky zanoření a efektivní práci. Zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

Délka mm	Šířka mm	Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
78	42	1	SLM	6 35 02 203 21 0
78	42	3	SLM	6 35 02 203 22 0
78	42	5	SLM	6 35 02 203 23 0
78	42	10	SLM	6 35 02 203 24 0
78	42	50	SLM	6 35 02 203 25 0



### Pilový list ze slinutého karbidu

Otevřené ozubení pro perfektní čisté řezné hrany u sklolaminátů a polykarbonátů bez delaminace. Přesné, dlouhé a rovné řezy s vysokou řeznou rychlostí a přesností. Velmi tenké provedení. Šířka řezu asi 1,2 mm.

Ø mm	Upnutí	Objednací číslo
105	SLM	6 35 02 215 21 0



### Diamantový pilový list

Otevřené ozubení pro perfektní čisté řezné hrany u sklolaminátů a polykarbonátů bez delaminace. Přesné, dlouhé a rovné řezy s vysokou řeznou rychlostí a přesností. Diamantová vrstva pro nadprůměrně dlouhou životnost. Velmi tenké provedení. Šířka řezu asi 1,2 mm. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

Ø mm	Upnutí	Objednací číslo
105	SLM	6 35 02 220 21 0



### Diamantový pilový list E-Cut

Diamantová vrstva pro nadprůměrně dlouhou životnost. Šetrné řezání sklolaminátů a polykarbonátů s perfektními čistými hranami bez delaminace. Vhodné zejména pro přesné výřezy a krátké řezy. Přesná práce až do rohů a k hranám.

Délka mm	Šířka mm	Upnutí	Objednací číslo
60	44	SLM	6 35 02 204 21 0



### segmentový pilový list

Na oddělování izolačních skel uložených v tmelovém lůžku.

Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
2	SLM	6 39 03 244 22 0



### Sada příslušenství na dřevo pro úpravu interiérů

27dílné příslušenství s rozsáhlým vybavením pilovými listy, speciálně pro přesné řezání při jakékoli montáži. Identické s dodávkou profesionální sady pro úpravu dřevěných interiérů. Atraktivní výhodná cena oproti samostatné dodatečné koupi. Obsah: 5 pilových listů E-Cut Long-Life (po 1 x tvar 183, 160, 161, 201, 203), 2 pilové listy BIM E-CUT Precision (po 1 x tvar 205, 208), 2 pilové listy E-CUT Universal (po 1 x tvar 151, 152), 1 pilový list na dřevo z vysoce výkonné řezné oceli, bimetal, Ø 100 mm, 1 hloubkový doraz, použitelný pro všechny pilové listy, 1 trojúhelníková brusná deska, bez otvorů, po 5 brusných listech zrna 80, 120, 180.

Upnutí	Objednací číslo
SLM	3 52 22 946 01 0



### Sada příslušenství na opravy/výměnu oken

23dílné příslušenství s rozsáhlým vybavením, speciálně pro demontáž starých oken a výměnu izolačních skel uložených v tmelovém lůžku. Identické s dodávkou profesionální sady pro výměnu/opravu oken. Atraktivní výhodná cena oproti samostatné dodatečné koupi. Obsah: 1 pilový list E-Cut Long-Life (tvar 203), 1 pilový list E-Cut Universal (tvar 152), 1 pilový list na dřevo z vysoce výkonné řezné oceli, bimetal, Ø 100 mm, 1 pilový list na kov z vysoce výkonné řezné oceli, bimetal, Ø 100 mm, 1 hloubkový doraz, použitelný pro všechny pilové listy, 1 nůž hřibovitého tvaru (čelo 245), 1 segmentový pilový list (tvar 244), 1 trojúhelníková brusná deska, bez otvorů, po 5 brusných listech zrna 80, 120, 180.

Upnutí	Objednací číslo
SLM	3 52 22 946 02 0

\* Originální příslušenství FEIN je vhodné i pro další multifunkční nářadí na trhu. Více informací na stránkách: [www.fein.com/starlock](http://www.fein.com/starlock)  
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

## Příslušenství FEIN pro broušení.

Rozsáhlý sortiment příslušenství brusných desek a prostředků FEIN činí dodatečné brusky přebytečnými. Díky oscilačním pohybům nedochází k efektu zpětného rázu v rozích a na hranách. Stroje lze snadno vést. Od opracování nejmenších výřezů až k velkým plochám – vždy najdete vhodné příslušenství. Od hrubého až k velmi jemnému broušení, od každodenních aplikací až po speciální úlohy.

### Výhody pro vás:

- ▶ Od nejmenších výřezů až k velkým plochám – broušení jen s jedním elektrickým nářadím.
- ▶ Rozsáhlý sortiment příslušenství pro všechny oblasti nasazení a materiály.
- ▶ Vysoký úběrový výkon, vynikající výbrus, nepatrné zanášení, maximálně dlouhá životnost.
- ▶ Možnost použití také s odsáváním prachu.



### Broušení ploch

Bez vynaložení síly s velmi dobrým výbrusem a vysokým úběrovým výkonem – kruhový brusný talíř nahrazuje dodatečné brusky, jako je excentrická nebo vibrační bruska.



### Bezprašná práce

Vysoce účinná odsávací zařízení a vhodný odsavač prachu FEIN bezpečně zachytí prach.



### Vady laku / kazy

Speciální papíry s velmi jemným zrnem se perfektně hodí k opravě vad laku a kazů.



### Úzké meziprostory

Nejrůznější brusné desky zvládnou i těžko přístupná místa k broušení.



Originální příslušenství FEIN pro broušení\*

**STARLOCK** **STARLOCK PLUS**



**Brusná deska**

Standardní provedení. Plastová nosná deska zabraňuje poškození a stopám na obrobku. Trojúhelníkový tvar, adaptér na suchý zip.

Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
2	SL	6 38 06 129 22 0



**Brusná deska**

Na velmi úzké, ploché otvory (např. lamely skříní, okenic). Plastová nosná deska zabraňuje poškození a stopám na obrobku. Trojúhelníkový tvar, ploché provedení, adaptér na suchý zip.

Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
2	SL	6 38 06 142 22 0



**Brusná deska**

Na speciální aplikace jako jsou opravy hliníkových disků a laku. Plastová nosná deska zabraňuje poškození a stopám na obrobku. K použití jen s „velmi měkkými brusnými listy“. Trojúhelníkový tvar, velmi měkké provedení, adaptér na suchý zip.

Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
2	SL	6 38 06 141 22 0



**Sada brusných listů**

50 brusných listů s různými zrny pro univerzální použití hrubého až jemného broušení na téměř všech materiálech. Korundová brusná zrna a spojení zrn syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký úběrový výkon, nepatrné zanášení a dlouhou životnost. Obsah: po 10 brusných listech s velikostí zrna 60, 80, 120, 180, 240 bez otvorů, s rychlým upevněním na suchý zip. Výhodnější cena oproti samostatné koupi.

Objednací číslo	6 37 17 082 03 3
-----------------	------------------



**Brusné listy, zirkon**

Vynikající úběrový výkon na extrémně tvrdých površích i průhledném laku (např. laky na parkety) nebo kovu. Brusný list pro všechny práce s podlahovými krytinami. Velmi stabilní kvalita papíru díky extrémně tvrdému spojení zrn syntetickou pryskyřicí s kvalitní zirkonkorundovou vrstvou. Bez otvorů, rychlé upevnění na suchý zip.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo
40	35	6 37 17 243 01 0
60	35	6 37 17 244 01 0
80	35	6 37 17 245 01 0



**Brusné listy, velmi měkké**

Speciální brusné listy na opracovávání hliníkových disků, odstraňování usazeného prachu z laku, rozteklého laku, přestřiků na dřevě, plastu, kovu atd. Použití jen v kombinaci s brusnou deskou 6 38 06 141 02 6. Bez otvorů, rychlé upevnění na suchý zip.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo
240	50	6 37 17 126 01 5
320	50	6 37 17 127 01 9
400	50	6 37 17 128 01 7
500	50	6 37 17 179 01 6



**brusné listy**

Korundová brusná zrna a spojení zrn syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký úběrový výkon, nepatrné zanášení a dlouhou životnost. Pro univerzální použití na téměř všechny materiály. Bez otvorů, rychlé upevnění na suchý zip.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo
36	5	6 37 17 086 04 8
40	5	6 37 17 081 04 6
60	5	6 37 17 082 04 9
80	5	6 37 17 083 04 3
100	5	6 37 17 084 04 1
120	5	6 37 17 085 04 5
150	5	6 37 17 087 04 2
180	5	6 37 17 088 04 0
220	5	6 37 17 089 04 4
240	5	6 37 17 090 04 6
36	50	6 37 17 086 01 0
40	50	6 37 17 081 01 8
60	50	6 37 17 082 01 1
80	50	6 37 17 083 01 5
100	50	6 37 17 084 01 3
120	50	6 37 17 085 01 7
150	50	6 37 17 087 01 4
180	50	6 37 17 088 01 2
220	50	6 37 17 089 01 6
240	50	6 37 17 090 01 8



**Brusné listy, kámen**

Speciálně na opracovávání přírodního a umělého kamene. Pro perfektní povrchové finišování v jemném broušení k dostání do zrna 800. Bez otvorů, rychlé upevnění na suchý zip.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo
40	50	6 37 17 120 01 4
80	50	6 37 17 121 01 3
120	50	6 37 17 122 01 6
220	50	6 37 17 123 01 0
320	50	6 37 17 124 01 8
400	50	6 37 17 125 01 2
600	50	6 37 17 175 01 7
800	50	6 37 17 176 01 0



**Brusná deska**

K použití do velmi úzkých a hluboko položených míst, v lemech, drážkách, otvorech a přehybech. Také ve výrobě forem, na klenby a vyduté přechody. Plastová nosná deska zabraňuje poškození a stopám na obrobku.

Prstový tvar, adaptér na suchý zip.

Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
2	SL	6 38 06 159 22 0



## brusné listy pro brusné prsty

S rychlým upevněním na suchý zip, spojené plně syntetickou pryskyřicí, vysoký úběrový výkon, korund. Oblast použití: dřevo, kov, spájená místa, kompozitní materiály zpevněné skelnými vlákny, plasty, lak, tmel a kůže. Balení po 20 ks

Zrno	Balení ks	Objednací číslo
40	20	6 37 17 184 01 2
60	20	6 37 17 185 01 6
80	20	6 37 17 186 01 9
100	20	6 37 17 187 01 3
120	20	6 37 17 188 01 1
150	20	6 37 17 189 01 5
180	20	6 37 17 190 01 7
220	20	6 37 17 191 01 6
240	20	6 37 17 192 01 9



## Sada na odsávání

2 brusné desky, s otvory; po 5 brusných listech, s otvory, zrno 60, 80, 120; 1 sací nástavec se sací trubicou; 1 adaptér; 2 plstěná těsnění. Pro MULTIMASTER FMM 350 Q / QSL.

Objednací číslo 9 26 02 091 00 0



## Sada na odsávání

2 brusné desky, s otvory; po 5 brusných listech, s otvory, zrno 60, 80, 120; 1 odsávací víko se sací trubicou; 2 hadicové koncovky pro hadicový uzávěr Ø 27 a 32 mm i 2 adaptéry pro připojení k nejběžnějším domácím vysavačům. FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Objednací číslo 9 26 02 092 00 0



## Brusná deska

Standardní provedení k broušení s odsáváním prachu. Plastová nosná deska zabraňuje poškození a stopám na obrobku. Trojúhelníkový tvar, perforované provedení, adaptér na suchý zip.

Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
2	SL	6 38 06 136 22 0



## Sada brusných listů

50 brusných listů s různými zrny pro univerzální použití hrubého až jemného broušení na téměř všech materiálech. Korundová brusná zrna a spojení zrn syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký úběrový výkon, nepatrné zanášení a dlouhou životnost. Obsah: po 10 brusných listech s velikostí zrna 60, 80, 120, 180, 240, s otvory, pro použití s brusnou deskou s otvory a odsáváním prachu, rychlé upevnění na suchý zip. Výhodnější cena oproti samostatné koupi.

Objednací číslo 6 37 17 109 03 5



## Brusné listy, s otvory

Korundová brusná zrna a spojení zrn syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký úběrový výkon, nepatrné zanášení a dlouhou životnost. Pro univerzální použití na téměř všechny materiály. S otvory, pro použití s brusnou deskou s otvory a odsáváním prachu, rychlé upevnění na suchý zip.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo
36	5	6 37 17 107 04 9
40	5	6 37 17 108 04 7
60	5	6 37 17 109 04 1
80	5	6 37 17 110 04 3
100	5	6 37 17 111 04 2
120	5	6 37 17 112 04 5
150	5	6 37 17 113 04 9
180	5	6 37 17 114 04 7
220	5	6 37 17 115 04 1
240	5	6 37 17 116 04 4
36	50	6 37 17 107 01 1
40	50	6 37 17 108 01 9
60	50	6 37 17 109 01 3
80	50	6 37 17 110 01 5
100	50	6 37 17 111 01 4
120	50	6 37 17 112 01 7
150	50	6 37 17 113 01 1
180	50	6 37 17 114 01 9
220	50	6 37 17 115 01 3
240	50	6 37 17 116 01 6



## Brusné listy, zirkon

Vynikající úběrový výkon na extrémně tvrdých površích i průhledném laku (např. laky na parkety) nebo kovu. Brusný list pro všechny práce s podlahovými krytinami. Velmi stabilní kvalita papíru díky extrémně tvrdému spojení zrn syntetickou pryskyřicí s kvalitní zirkonkorundovou vrstvou. S otvory, pro použití s brusnou deskou s otvory a odsáváním prachu, rychlé upevnění na suchý zip.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo
40	35	6 37 17 236 01 0
60	35	6 37 17 237 01 0
80	35	6 37 17 238 01 0



## Brusná sada

K rychlému a hospodárnému broušení středně velkých ploch. Alternativa k excentrické nebo vibrační brusce. Bez efektu zpětného rázu na hranách. Snadná manipulace, velmi dobrý úběrový výkon. Možnost použití s odsáváním prachu nebo bez něj. Plastová nosná deska zabraňuje poškození a stopám na obrobku. Kulatý tvar, perforované provedení, adaptér na suchý zip. Rozsah dodávky: 1 brusný talíř Ø 115 mm, po 2 perforovaných brusných listech, zrno 60, 80, 180.

Ø mm	Upnutí	Objednací číslo
115	SLP	6 38 06 195 21 0



## Sada brusných listů

16 brusných listů s různými zrny pro univerzální použití hrubého až jemného broušení na téměř všech materiálech. Korundová brusná zrna a spojení zrn syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký úběrový výkon, nepatrné zanášení a dlouhou životnost. Obsah: po 4 brusných listech Ø 115 mm, s velikostí zrna 60, 80, 120, 180, s otvory, pro použití s a bez odsávání prachu, rychlé upevnění na suchý zip. Výhodnější cena oproti samostatné koupi.

Objednací číslo 6 37 17 227 01 0





**brusné listy**

Korundová brusná zrna a spojení zrn syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký úběrový výkon, nepatrné zanášení a dlouhou životnost. Pro univerzální použití na téměř všechny materiály. Ø 115 mm, s otvory, pro použití s a bez odsávání prachu, rychlé upevnění na suchý zip.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo
40	16	6 37 17 230 02 0
60	16	6 37 17 227 02 0
80	16	6 37 17 228 02 0
120	16	6 37 17 229 01 0
180	16	6 37 17 231 02 0
240	16	6 37 17 232 01 0



**Brusné listy, zirkon**

Vynikající úběrový výkon na extrémně tvrdých površích i průhledném laku (např. laky na parkety) nebo kovu. Brusný list pro všechny práce s podlahovými krytinami. Velmi stabilní kvalita papíru díky extrémně tvrdému spojení zrn syntetickou pryskyřicí s kvalitní zirkonkorundovou vrstvou. Ø 115 mm, s otvory, pro použití s a bez odsávání prachu, rychlé upevnění na suchý zip.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo
40	12	6 37 17 233 01 0
60	12	6 37 17 234 01 0
80	12	6 37 17 235 01 0



**Sada brusných listů, zirkon**

12 brusných listů s vynikajícím úběrovým výkonem na extrémně tvrdých površích i průhledném laku (např. laky na parkety) nebo kovu. Brusný list pro všechny práce s podlahovými krytinami. Velmi stabilní kvalita papíru díky extrémně tvrdému spojení zrn syntetickou pryskyřicí s kvalitní zirkonkorundovou vrstvou. Obsah: po 4 brusných listech Ø 115 mm, s velikostí zrna 40, 60, 80, s otvory, pro použití s a bez odsávání prachu, rychlé upevnění na suchý zip. Výhodnější cena oproti samostatné koupi.

Objednací číslo 6 37 17 233 02 0



**Sada příslušenství Best of Sanding**

61dílná sada příslušenství pro veškeré broušení v rozích a hranách i pro středně velké až velké plochy v praktickém plastovém úložném boxu. Atraktivní výhodná cena oproti samostatné koupi. Obsah: 1 trojúhelníková brusná deska, bez otvorů, vždy po 10 brusných listech zrno 60, 80, 120, 180, 1 brusný talíř Ø 115 mm, vždy s 6 brusnými listy zrno 60, 80, 180, 1 trojúhelníková rašple z tvrdokovu.

Upnutí SLP Objednací číslo 3 52 22 942 04 0

Originální příslušenství FEIN pro broušení\*



**Sada na odsávání**

2 brusné desky s otvory, po 5 brusných listech s otvory (zrno 60, 80, 120), 1 sací nástavec se sací trubicou, 1 plstěné těsnění. Pro FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL

Upnutí SLM Objednací číslo 9 26 02 095 00 0



\* Originální příslušenství FEIN je vhodné i pro další multifunkční nářadí na trhu. Více informací na stránkách: [www.fein.com/starlock](http://www.fein.com/starlock)  
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

# FEIN DUSTEX: výkonný, bezpečný, mobilní.

Nový standard v odsávání.

Kompaktní třída



Prémiová třída



S vysavači prémiové třídy DUSTEX jsme vyvinuli systém, který je perfektně sladěn s elektrickým nářadím FEIN. Kvalitní filtry jsou automaticky čistěny systémem AutoClean AC a jsou snadno přístupné zvenčí. Nová odkládací plocha je vhodná pro všechny běžné sady kufrů.

Údaje o výkonu	Kompaktní třída		Prémiová třída			
Model	DUSTEX 25 L	DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
Automatické čištění filtrů			–	●	–	●
Hmotnost dle EPTA	8,0	9,5 kg	13,5 kg	14,1 kg	13,5 kg	14,1 kg
Max. příkon	1 380 W	1 380 W	1 380 W	1 380 W	1 380 W	1 380 W
Množství vzduchu (na ventilátoru)	4 320 l/min	4 320 l/min	4 320 l/min	4 320 l/min	4 320 l/min	4 320 l/min
Podtlak	253 mbar	253 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar
Objem zásobníku	22 l	35 l	35 l	35 l	35 l	35 l
Hladina akustického tlaku	67 dB (A)	67 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)
Dodávka obsahuje:	1 sací hadice 4 m, Ø 35 mm, 1 objímka nástroje s regulací sací síly, 1 vak s filtrem z netkané textilie, 1 plochý skládaný celulózový filtr	1 sací hadice 4 m, Ø 35 mm, 1 objímka nástroje s regulací sací síly, 1 vak s filtrem z netkané textilie, 1 plochý skládaný celulózový filtr	1 posuvná rukojeť, 1 plochý skládaný filtr PES, 1 vak s filtrem z netkané textilie Premium, 1 sací hadice 4 m Ø 35 mm, 1 objímka nástroje s regulací sací síly, 1 stupňová objímka, 1 tvarovka, 2 sací trubky, 1 kombinovaná hubice s výměnnými nástavci, 1 hubice na spáry, 1 sací kartáč	1 posuvná rukojeť, 1 plochý skládaný filtr PES, 1 pytel na odpadky, 1 sací hadice 4 m Ø 35 mm, 1 objímka nástroje s regulací sací síly, 1 stupňová objímka, 1 tvarovka, 2 sací trubky, 1 kombinovaná hubice s výměnnými nástavci, 1 hubice na spáry, 1 sací kartáč	1 posuvná rukojeť, 1 plochý skládaný filtr PES, 1 vak s filtrem z netkané textilie Premium, 1 sací hadice ES 4 m Ø 35 mm, 1 objímka nástroje s regulací sací síly, 1 stupňová objímka, 1 tvarovka, 2 sací trubky, 1 kombinovaná hubice s výměnnými nástavci, 1 hubice na spáry, 1 sací kartáč	1 posuvná rukojeť, 1 plochý skládaný filtr PES, 1 pytel na odpadky, 1 sací hadice ES 4 m Ø 35 mm, 1 objímka nástroje s regulací sací síly, 1 stupňová objímka, 1 tvarovka, 2 sací trubky, 1 kombinovaná hubice s výměnnými nástavci, 1 hubice na spáry, 1 sací kartáč
Objednací číslo	9 20 27 223 00 0	9 20 28 223 00 0	9 20 29 060 00 0	9 20 30 060 00 0	9 20 31 060 00 0	9 20 32 060 00 0

Oblasti použití	Kompaktní třída		Prémiová třída			
Model	DUSTEX 25 L	DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
Třída prachu	L	L	L	L	M	M
Kapaliny	●	●	●●●	●●	●●●	●●
Hrubá nečistota	●●	●●●	●●	●●	●●	●●
Jemný prach	●	●	●●	●●●	●●	●●●
Zdraví ohrožující prach	–	–	–	–	●●	●●●

● malá množství ●● velká množství ●●● největší množství



Do prachové třídy L spadá podle normy EN 60335-2-69 nezávadný prach, jako je prach v domácnosti, sádra nebo písek. Na pracovišti má tento prach mezní hodnotu (AGW) > 1 mg/m<sup>3</sup>. U odsavačů prachu prachové třídy L se kontroluje filtrační materiál, neexistují předpisy pro likvidaci. Zde může použitý filtr vykazovat maximální stupeň propustnosti ≤1,0 %.



Prachová třída M dle normy EN 60335-2-69 obsahuje např. prach ze dřeva (buk, dub), lak, keramika, stěrka, plnivo, cement, beton, lepidlo na dlaždice, ale také latexové a olejové barvy nebo křemenné materiály. Tyto látky mají mezní hodnotu na pracovišti (AGW) ≥0,1 mg/m<sup>3</sup>, proto se kontroluje celý přístroj. Protože je prach třídy M nebezpečný pro dýchací cesty, musí následovat bezprašná likvidace. Zde může použitý filtr vykazovat maximální stupeň propustnosti <0,1 %.





**Plochý skládaný filtr**  
Celulóza, certifikace třídy prachu M

Objednací číslo 3 13 45 012 01 0



**Plochý skládaný filtr PES**  
certifikace třídy prachu M, kvalitnější filtr

Objednací číslo 3 13 45 059 01 0



**Permanentní filtr**  
nahrazuje filtrační sáček z netkané textilie  
Pro DUSTEX 25 L / 35 L

Objednací číslo 3 13 45 064 01 0



**Vak s filtrem z netkané textilie**  
zachytí 2–3× více prachu než papírové filtrační sáčky, mimořádně pevný. 5 ks

Objednací číslo

pro DUSTEX 25 L 3 13 45 061 01 0

pro DUSTEX 35 L 3 13 45 062 01 0



**Tvarovka**  
se zaklapávacím systémem, vhodným přímo pro sací hadici Ø 27 mm a Ø 35 mm

Objednací číslo 3 13 45 070 01 0



**Tvarovka**  
s otvorem falešného vzduchu

Objednací číslo 3 13 45 263 01 0



**Sací trubka**  
Kovové provedení, 2 kusové balení

Objednací číslo 3 13 45 071 01 0



**Podlahová tryska**  
Přepínatelná, s kluznou plochou z ušlechtilé oceli a s obvodovými štětiniami. Použitelná pro tvrdé podlahy a textilní podlahové krytiny

Objednací číslo 3 13 45 072 01 0



**Kombinovaná tryska**  
pro práci na mokro a na sucho s výměnnými nástavci, pryžovými manžetami a pásem kartáčů

Objednací číslo 3 13 45 073 01 0



**Tryska na šterbiny**  
pro rohy a spáry, 250 mm

Objednací číslo 3 13 45 074 01 0



**Polštárová tryska**  
s pásem kartáčů

Objednací číslo 3 13 45 075 01 0



**Sací kartáč**  
osazený přírodními štětiniami 120 x 45 mm

Objednací číslo 3 13 45 076 01 0



**Sací kartáč**  
osazený přírodními štětiniami 120 x 45 mm

Objednací číslo 3 13 45 077 01 0



**Objímka nástroje s regulací sací síly**  
Ø 38 mm, strana elektrického nářadí

Objednací číslo 3 13 45 123 01 0



**Stupňová objímka**  
4. stupeň

Objednací číslo 3 13 45 079 01 0



**Sada příslušenství**  
2 sací trubky (kovové provedení), 1 kombinovaná hubice s výměnnými nástavci, 1 hubice na spáry, 1 sací kartáč, 1 tvarovka

Objednací číslo 3 13 45 071 02 0

## Příslušenství FEIN pro oddělování a pilování.

Pro velký počet sanačních a renovačních prací uvnitř a venku nabízí sortiment příslušenství FEIN k oddělování a pilování vše najednou. Obnova podlahových krytin, výměna dlaždic, nové vyspárování nebo čištění – četné příslušenství speciálně zaměřené na tyto aplikace umožňuje efektivní práci. To ušetří časově nákladnou ruční práci vyžadující velkou námahu. Plus oproti ostatním obvyklým metodám: Díky oscilačnímu pohybu se vytváří méně nečistot.

### Výhody pro vás:

- ▶ Maximální kvalita materiálu pro nadprůměrně dlouhou životnost a perfektní výsledky.
- ▶ Výkonný systém, vhodný i pro tvrdé spárovací materiály a náročné úlohy.
- ▶ Umožňuje efektivní kompletní sanace, stejně jako úsporné částečné opravy.



### Výměna dlaždic

Pilovými listy z tvrdokovu a diamantu lze efektivně oddělit spáry v dlaždicích. Pro částečné opravy jednotlivých poškozených dlaždic až do rohu nebo při kompletní sanaci větších ploch.



### Čištění spár

Ekonomická alternativa oproti novému vyspárování. Rychle, efektivně a bez velkého znečištění.



### Pro úzká místa

Pilník z tvrdokovu je ideální pro hrubé broušení lemů, drážek, otvorů a přehybů.



### Broušení podkladů

Všestranné řešení: Rašple z tvrdokovu uhladí lepidlo na dlaždici a zajistí rovný podklad.



Originální příslušenství FEIN pro oddělování a pilování\*

## STARLOCK STARLOCK PLUS



### Pilový list ze slinutého karbidu

K vyřezávání poškozených spár v obkladech. Také k frézování drážek do omítek, plynobetonu a podobných stavebních hmot a k čištění a dodatečnému opracování spár palubní podlahy. Nehodí se na velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry. Ekonomická alternativa k nářadí s diamantem. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů. Šířka řezu asi 2,2 mm.

Ø mm	Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
90	1	SLP	6 35 02 169 21 0
90	5	SLP	6 35 02 169 23 0
75	1	SL	6 35 02 118 21 0
75	5	SL	6 35 02 118 23 0



### Pilový list ze slinutého karbidu

K vyřezávání poškozených spár v obkladech. Také k frézování drážek do omítek, plynobetonu a podobných stavebních hmot a k čištění a dodatečnému opracování spár palubní podlahy. Nehodí se na velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry. Ekonomická alternativa k nářadí s diamantem. Velmi tenké provedení. Šířka řezu asi 1,2 mm. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

Ø mm	Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
90	1	SLP	6 35 02 170 21 0
90	5	SLP	6 35 02 170 23 0
75	1	SL	6 35 02 125 21 0
75	5	SL	6 35 02 125 23 0



### Diamantový pilový list

Na vyřezávání mramorových spár, spár z epoxidových pryskyčic a trasových hmot. Vynikající životnost. Vhodné i na velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry. Správná volba pro časté použití a náročné práce. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů. Šířka řezu asi 2,2 mm.

Ø mm	Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
90	1	SLP	6 35 02 166 21 0
90	5	SLP	6 35 02 166 23 0
75	1	SL	6 35 02 114 21 0
75	5	SL	6 35 02 114 23 0



### Diamantový pilový list

Na vyřezávání mramorových spár, spár z epoxidových pryskyčic a trasových hmot. Vynikající životnost. Vhodné i na velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry. Správná volba pro časté použití a náročné práce. Velmi tenké provedení. Šířka řezu asi 1,2 mm. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

Ø mm	Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
75	1	SL	6 35 02 216 21 0
75	5	SL	6 35 02 216 23 0
90	1	SLP	6 35 02 217 21 0
90	5	SLP	6 35 02 217 23 0



### Rašple z tvrdokovu

Na hrubé broušení stěrkových hmot, lepidel na obklady, betonu, kamene a dřeva. Trojúhelníkový tvar, délka hrany 80 mm, perforace, možnost kombinace s odsáváním prachu.

Upnutí	Objednací číslo
SL	6 37 31 001 21 0



### Rašple z tvrdokovu

Na hrubé broušení stěrkových hmot, lepidel na obklady, betonu, kamene a dřeva. K použití do velmi úzkých a hluboko položených míst, v lemech, drážkách, otvorech a přehybech. Také ve výrobě forem, na klenby a vydaté přechody a pro umělecké práce. Prstový tvar, oboustranné povrstvení.

Upnutí	Objednací číslo
SLP	6 37 31 002 21 0



### Čistič spár

K rychlému a hospodárnému vyčištění silně znečištěných spár mezi obklady. Alternativa k nákladné kompletní renovaci. Vhodné pro všechny šířky spár.

Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
2	SLP	6 37 19 011 22 0



### Čistící blok

Kosodélný nástroj k čištění diamantových nástrojů a nástrojů s povlakem ze slinutého karbidu.

Objednací číslo
6 37 19 007 01 0



### Sada příslušenství Best of Tileworking

3dílná sada příslušenství pro renovaci a sanační práce v sanitární oblasti v praktickém plastovém úložném boxu. Atraktivní výhodná cena oproti samostatné koupi. Obsah: 1 trojúhelníková rašple z tvrdokovu, 1 diamantový pilový list, segmentovaný, Ø 90 mm, 1 tvrdokovový pilový list Ø 90 mm, segmentovaný, extra tenký.

Upnutí	Objednací číslo
SLP	3 52 22 942 07 0



### Pilník ze slinutého karbidu

Na odstranění oštěpů a vypilování sklolaminátů a polykarbonátů, plastů a dřeva. Vhodné zejména pro malé výřezy.

Délka mm	Šířka mm	Upnutí	Objednací číslo
30	10	SLP	6 37 06 019 21 0



### MINI CUT sada

Ideální kombinace pro menší otvory a práce v zúžených místech, např. pro různé typy instalačních prací, montáž spínačů, modelářství apod. Rozsah dodávky: po 1 pilovém listu E-CUT Long-Life 10 mm a 20 mm, 1 pilník z tvrdokovu 10 mm.

Upnutí	Objednací číslo
SLP	3 52 22 952 02 0

Originální příslušenství FEIN pro oddělování a pilování\*

## STARLOCK MAX



### Pilový list ze slinutého karbidu

Na vyřezávání mramorových spár, spár z epoxidových pryskyřic a trasových hmot. Nehodí se na velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry. Ekonomická alternativa k nářadí s diamantem. Šířka řezu cca. 2,2 mm.

Ø mm	Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
105	1	SLM	6 35 02 213 21 0
105	5	SLM	6 35 02 213 23 0



### Pilový list ze slinutého karbidu

Na vyřezávání velmi úzkých mramorových spár, spár z epoxidových pryskyřic a trasových hmot. Nehodí se na velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry. Ekonomická alternativa k nářadí s diamantem. Velmi tenké provedení. Šířka řezu asi 1,2 mm.

Ø mm	Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
105	1	SLM	6 35 02 214 21 0
105	5	SLM	6 35 02 214 23 0



### Pilový list ze slinutého karbidu

Na vyřezávání mramorových spár, spár z epoxidových pryskyřic a trasových hmot. Nehodí se na velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry. Ekonomická alternativa k nářadí s diamantem. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů. Šířka řezu asi 2,2 mm.

Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
1	SLM	6 39 03 241 21 0
5	SLM	6 39 03 241 23 0



### Pilový list ze slinutého karbidu

Na vyřezávání velmi úzkých mramorových spár, spár z epoxidových pryskyřic a trasových hmot. Nehodí se na velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry. Ekonomická alternativa k nářadí s diamantem. Velmi tenké provedení. Šířka řezu asi 1,2 mm. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
1	SLM	6 39 03 240 21 0
5	SLM	6 39 03 240 23 0



### Diamantový pilový list

Na vyřezávání mramorových spár, spár z epoxidových pryskyřic a trasových hmot. Vynikající životnost. Vhodné i na velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry. Správná volba pro časté použití a náročné práce. Šířka řezu cca. 2,2 mm.

Ø mm	Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
105	1	SLM	6 35 02 218 21 0
105	5	SLM	6 35 02 218 23 0



### Diamantový pilový list

Na vyřezávání mramorových spár, spár z epoxidových pryskyřic a trasových hmot. Vynikající životnost. Vhodné i na velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry. Správná volba pro časté použití a náročné práce. Velmi tenké provedení. Šířka řezu asi 1,2 mm.

Ø mm	Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
105	1	SLM	6 35 02 219 21 0
105	5	SLM	6 35 02 219 23 0



### Diamantový pilový list

Na vyřezávání mramorových spár, spár z epoxidových pryskyřic a trasových hmot. Vynikající životnost. Vhodné i na velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry. Správná volba pro časté použití a náročné práce. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů. Šířka řezu asi 2,2 mm.

Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
1	SLM	6 39 03 242 21 0
5	SLM	6 39 03 242 23 0



### Diamantový pilový list

Na vyřezávání mramorových spár, spár z epoxidových pryskyřic a trasových hmot. Vynikající životnost. Vhodné i na velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry. Správná volba pro časté použití a náročné práce. Velmi tenké provedení. Šířka řezu asi 1,2 mm. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
1	SLM	6 39 03 242 21 0
5	SLM	6 39 03 242 23 0

## To nejlepší příslušenství FEIN:



### Segmentované pilové listy:

Speciální příslušenství pro FEIN SUPERCUT, ideální pro částečné opravy. Díky segmentaci se výborně hodí k oddělování poškozených spár mezi dlaždicemi v rohové oblasti bez přesahů. K dostání v různých šířkách, i pro velmi tenké spáry mezi dlaždicemi.

V kvalitě diamantu s dlouhou životností a pro velmi tvrdé spárovací materiály, jako např. neomezeně vodotěsné spáry z epoxidové pryskyřice v plaveckých bazénech.

Segmentovaný pilový list z tvrdokovu představuje úspornou alternativu k jednoduchému oddělování poškozených spár mezi dlaždicemi, k frézování drážek do omítek, pórobetonu a podobných stavebních materiálů.







#### Čistící blok

Kosodělný nástroj k čištění diamantových nástrojů a nástrojů s povlakem ze slinutého karbidu.

Objednací číslo 6 37 19 007 01 0



#### Rašple z tvrdokovu

Na hrubé broušení stěrkových hmot, lepidel na obklady, betonu, kamene a dřeva. Pro zvláště rychlý postup práce a odpovídající zpracování několika metrů čtverečních. Trojúhelníkový tvar, velké provedení, délka hrany 110 mm, perforace, možnost kombinace s odsáváním prachu.

Upnutí SLM Objednací číslo 6 37 31 006 21 0



#### Vyhlubovací nářadí

Pro umístění drážek v panelech z tvrdé pěny pro teplovodní trubky 1/2" a 3/4" a chráničky pro elektrickou instalaci. Automatická fixace vložených trubek. Jednoduchá, rychlá a bezpečná aplikace. Upnutí StarlockMax, použitelné pro veškeré běžné multifunkční nářadí s vhodným upnutím. S adaptérem také pro všechny výrobky FEIN SUPERCUT před 04/16.

Balení ks	Šířka mm	Průměr zanoření mm	Objednací číslo
2	50	22	6 39 03 246 22 0



#### Vyhlubovací nářadí

Pro umístění drážek do panelů z tvrdé pěny pro elektrické, nástěnné a podlahové topení. Upnutí StarlockMax, použitelné pro veškeré běžné multifunkční nářadí s vhodným upnutím. S adaptérem také pro všechny výrobky FEIN SUPERCUT před 04/16.

Balení ks	Šířka mm	Šířka řezu mm	Hloubka řezu mm	Objednací číslo
2	50	13	6,5	6 39 03 247 22 0



#### Vyhlubovací nářadí

Pro umístění drážek do panelů z tvrdé pěny pro elektrické kabely. Upnutí StarlockMax, použitelné pro veškeré běžné multifunkční nářadí s vhodným upnutím. S adaptérem také pro všechny výrobky FEIN SUPERCUT před 04/16.

Balení ks	Šířka mm	Průměr zanoření mm	Objednací číslo
2	50	12	6 39 03 248 22 0



#### Sada příslušenství na opravy obkladů/koupelny

8dílná sada příslušenství s rozsáhlým vybavením, speciální pro perfektní oddělování dlaždic a odstraňování spár při sanaci koupelen. Identické s dodávkou profesionální sady pro sanaci obkladů/koupelen. Atraktivní výhodná cena oproti samostatné dodatečné koupi. Obsah: po 1 pilový list E-CUT Universal (tvar 151, 152), 1 tvrdokovový pilový list, Ø 105 mm (tvar 214), 1 diamantový pilový list, segmentovaný (tvar 243), 1 nůž hřibového tvaru (tvar 245), 1 špachtle, dlouhá, pevná, po 1 trojúhelníkové rašpli z tvrdokovu (80 mm, 110 mm).

Upnutí SLM Objednací číslo 3 52 22 946 03 0



#### Sada příslušenství pro topné/sanitární instalace

9dílná sada příslušenství s rozsáhlým vybavením, speciálně pro nejdůležitější aplikace při opravách sanitárních prostorů. Identické s dodávkou profesionální sady pro topné/sanitární instalace. Atraktivní výhodná cena oproti samostatné dodatečné koupi. Obsah: po 1 pilovém listu E-CUT Universal (tvar 151, 152), 1 diamantový pilový list, segmentovaný (tvar 243), 1 nůž, 1 špachtle, dlouhá, pevná, 1 trojúhelníková rašple z tvrdokovu (110 mm), po 1 vyřezávacím nástroji (tvar 246, 247, 248), 1 nůž (tvar 239).

Upnutí SLM Objednací číslo 3 52 22 946 04 0

## Příslušenství FEIN pro řezání a oškrabávání.

Zbytky lepidla, staré podlahové krytiny, nátěry, jako např. ochrana podvozku, měkký tmel, trvale elastický spárovací materiál – to jsou jen některé z velkého počtu materiálů, u kterých může systém FEIN k odstraňování a obnově perfektně prokázat svůj potenciál. Příslušenství FEIN k řezání a oškrabávání je jako všechno originální příslušenství FEIN perfektně vyvinuto pro dané úlohy a v kombinaci s oscilačním nářadím FEIN zajistí rychlá a efektivní aplikační řešení v nejrůznějších oblastech. Nejen u jednoduchých úloh, ale také při každodenním tvrdém trvalém nasazení.

### Výhody pro vás:

- ▶ Originální příslušenství FEIN pro vynikající pracovní výsledky a dlouhou životnost.
- ▶ Perfektní sladění výkonného, vysoce zatížitelného oscilačního nářadí i vhodného příslušenství pro efektivní práci za všech podmínek.
- ▶ Jedinečné příslušenství FEIN pro univerzální použití i pro zcela speciální aplikační řešení.



### Oškrabávání

Rychlé, efektivní a bezzbytkové odstranění zbytků lepidla a nátěrů.

### Opracování paluby

Spárovací materiály pro paluby se pomocí nože úplně vyříznou a práce je až o 80 % rychlejší.

### Řezání podlahových krytin

Kruhový nůž z vysoce výkonné řezné oceli je ideální pro dlouhé, rovné řezy k odstranění starých podlahových krytin.

### Odstranění těsnicích hmot

Elastické těsnicí hmoty lze před opětovným vyspárováním perfektně uvolnit.



Originální příslušenství FEIN pro oddělování a oškrabávání\*

**STARLOCK** **STARLOCK PLUS**



**Pevná stěrka**

Krátké provedení. K odstraňování obtížně odstranitelných starých laků, zbytků lepidla, kobercových podlah, lepidla na dlaždice a podkladních vrstev.

Upnutí	Objednací číslo
SL	6 39 03 226 21 0



**Pevná stěrka**

Dlouhé provedení. K odstraňování obtížně odstranitelných starých laků, zbytků lepidla, kobercových podlah, lepidla na dlaždice a podkladních vrstev.

Upnutí	Objednací číslo
SLP	6 39 03 234 21 0



**Flexibilní stěrka**

Krátké provedení. K odstraňování silikonových nebo akrylátových tmelů v sanitární oblasti i nálepek.

Upnutí	Objednací číslo
SL	6 39 03 165 21 0



**Řezný nůž**

K rychlému a bezpečnému oddělení materiálu pro krytí spár. Také na problémových místech jako konstrukce kajut, palub, rohy a oblouky.

Šířka nože mm	Upnutí	Objednací číslo
3	SLP	6 39 03 200 21 0
4	SLP	6 39 03 201 21 0
5	SLP	6 39 03 202 21 0
6	SLP	6 39 03 233 21 0



**Řezný nůž**

Hříbovitý tvar na krájení silikonu a měkkého tmelu i vyřezávání izolačních skel.

Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
5	SL	6 39 03 245 23 0



**Kruhový nůž z HSS**

Pro univerzální řezací práce u kůže, plastových fólií, střešní lepenky, korku atd.

Ø mm	Upnutí	Objednací číslo
100	SLP	6 39 03 235 21 0

Originální příslušenství FEIN pro oddělování a oškrabávání\*

**STARLOCK MAX**



**Řezný nůž**

Univerzální nůž na téměř všechny dilatační spáry. Rovný tvar. Šířka 30 mm, hloubka řezu 60 mm.

Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
5	SLM	6 39 03 236 23 0



**Diamantový čistící nůž**

K čištění boků spár před novým spárováním. Rovný tvar. Šířka 31 mm, hloubka řezu 60 mm.

Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
1	SLM	6 39 03 237 21 0
5	SLM	6 39 03 237 23 0



**Řezný nůž**

Rovný, dlouhý tvar u hlubokých spár.

Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
1	SLM	6 39 03 238 21 0



**Řezný nůž**

Rovný, velmi dlouhý tvar u velmi hlubokých spár.

Balení ks	Upnutí	Objednací číslo
5	SLM	6 39 03 239 23 0



**Čistící blok**

Kosodélní nástroj k čištění diamantových nástrojů a nástrojů s povlakem ze slinutého karbidu.

Objednací číslo	Objednací číslo
	6 37 19 007 01 0



**Odsávací zařízení**

Pro použití při řezání a pilování s nástroji s diamantovým povrstením nebo pilovými listy E-CUT. Vhodné pro FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL a AFSC 18 QSL.

Objednací číslo	Objednací číslo
	3 21 33 021 01 0



**Doplňková rukojeť**

Pro lepší manipulaci s nástrojem FSC 500 QSL při delším používání. Použitelné i v kombinaci s odsávacím zařízením 3 21 33 021 01 0.

Objednací číslo	Objednací číslo
	3 21 19 148 01 0




\* Originální příslušenství FEIN je vhodné i pro další multifunkční nářadí na trhu. Více informací na stránkách: [www.fein.com/starlock](http://www.fein.com/starlock)  
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

## Příslušenství FEIN k čištění a leštění.

Čištění, příprava, leštění a ochrana – sortiment příslušenství FEIN k opracování povrchu od velmi jemného výbrusu až k zrcadlovému lesku nabízí všechno k opětovnému oživení lesku nábytku, člnů a motorových vozidel. Ve spojení s oscilačním nářadím FEIN má systém ideální rozsah otáček a maximální stabilitu otáček pro efektivní přípravu a údržbu kovů, laků, nátěrů Gelcoat, plastů a kamenných výrobků a mnoha dalších hladkých povrchů.

### Výhody pro vás:

- ▶ Profesionální údržba a obnova téměř všech hladkých povrchů.
- ▶ Extrémně výkonný a ergonomický – i při trvalém provozu.
- ▶ Rozsáhlý sortiment příslušenství pro nejrůznější úlohy.



### Leštění

S plstěnou lešticí podložkou nebo plstěnou lešticí deskou a lešticími prostředky FEIN navrátíte věcem starý lesk.



### Odstraňování škrábanců

Speciální brusné listy vytvářejí základ pro perfektní povrchy.



### Čištění

Sklolaminátové povrchy s protiskluzovými strukturami důkladně očistíte kartáčovacím roumem v kombinaci s čističem jachet.



Originální příslušenství FEIN k čištění a leštění

**STARLOCK** **STARLOCK PLUS**



**Fliesová podložka**

Kartáčovací rouno na čištění lodních palub nebo čištění/leštění protiskluzových struktur.

Balení		Objednací číslo
ks		
2		6 37 23 031 01 0



**Pistěná lešticí deska**

Na leštění kovových součástí, leštění nebo efektní leštění kamene a kamenných výrobků. Rovněž možnost opracování lodních nátěrů Gelcoat. Plastová nosná deska zabraňuje poškození a stopám na obrobku.

Lešticí prostředky na kov obdržíte ve specializovaných obchodech.

Balení	Upnutí	Objednací číslo
ks		
2	SL	6 37 06 140 22 0



**Filcová lešticí podložka**

Pistěná lešticí podložka na leštění lodních palub (Gelcoat), chromu, nerezové oceli, hliníku, barevných kovů.

Balení		Objednací číslo
ks		
5		6 37 23 032 01 0



**Filcová lešticí podložka**

Ø 115 mm, s upevněním na suchý zip. Mnohostranně použitelná k leštění chromu, nerezové ocele, polykarbonátových materiálů i nátěrů Gelcoat, k vyleštění poškrábání laků a odstranění náběhových barev na výfuku.

Balení		Objednací číslo
ks		
5		6 37 23 036 01 0



**Pilové listy, pěnový rub**

K odstranění škrábanců z laků, gelcoatu, akrylátových a polykarbonátových skel, laků, dřeva natřeného čirým lakem, nábytku apod. Pro nejlepší povrchovou kvalitu. Ø 115 mm s pěnovým kašírováním, rychlé upevnění na suchý zip jako příprava k leštění s pistěnou lešticí podložkou a leštěnkou EXTRA FEIN.

Balení	Zrno	Objednací číslo
ks		
5	500	6 37 17 246 01 0
5	1 000	6 37 17 247 01 0



**Lešticí prostředek**

FEIN leštěnka EXTRA na bázi oxidu hliníku k leštění Gelcoat i k odstraňování škrábanců laků vozidel.

Obsah		Objednací číslo
ml		
250		6 37 26 030 01 0



## Plus společnosti FEIN: rozšíření příslušenství FEIN.

FEIN nabízí pro téměř každou aplikaci to správné řešení. Naše dodatečné příslušenství ještě jednou rozšiřuje již tak enormní spektrum nasazení a ještě více zefektivňuje práci se systémem FEIN. Ať už jde o práci v místě staveniště nebo v dílně.







## Obecné příslušenství



### Držák pro vrtací stojany a stolní držák

Perfektní pro přesné výřezy: FEIN MULTIMASTER lze upnout na stůl a pak k němu bezpečně navést obrobek. Rovněž upnutí do běžných vrtacích stojanů s průměrem upínacího sklíčidla 43 mm – zde lze FEIN MULTIMASTER přistavit prostřednictvím mechaniky s milimetrovou přesností.

Objednací číslo 9 22 02 083 01 0



### Adaptér pro oscilační nářadí FEIN (do 2004)

Distanční kroužek a upínací šroub pro dřívě dodané modely FEIN MULTIMASTER MSx 636, MSx 636-1 a MSxe 636 II. Tvarové spojení k upnutí Starlock na straně příslušenství k lepšímu přenosu točivého momentu až o 40%. Plochý upínací šroub pro práci v jedné rovině s povrchem.

Objednací číslo 3 52 22 927 05 0



### Adaptér

K upnutí příslušenství Starlock na starší FEIN SUPERCUT (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q a AFSC 18) včetně upínacího šroubu

Objednací číslo 3 52 22 952 05 0



### Pracovní rukavice

tlumící vibrace, certifikace podle EN 388/420, EN ISO 10819, EHS č. 0200, balení 1 pár

Vel.	Objednací číslo
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5

## Přenosný kufr



### Systémový kufrík bez náplně

Plastový kufrík s praktickým vnitřním členěním, bez přístroje a bez příslušenství.  
FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Objednací číslo 3 39 01 144 01 0



### Systémový kufrík bez náplně

Plastový kufrík s praktickým vnitřním členěním, bez přístroje a bez příslušenství.  
FMM 350 Q / QSL

Objednací číslo 3 39 01 131 98 0



### Systainer Sys 1

Plast, vnitřní rozměry: 75 x 383 x 273 mm (v x š x h)  
Vložka do kufríku určená pro specifické přístroje se musí objednat samostatně.

Objednací číslo 3 39 01 146 00 0

### Vložka do kufríku pro FMM 350 Q / QSL

Objednací číslo 3 39 04 491 00 0



## Akumulátory a nabíječky



### Rychlonabíječka ALG 50

Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doba nabíjení od 35 min.

Objednací číslo 9 26 04 129 01 0



### Rychlonabíječka ALG 30

Rychlonabíjecí přístroj NiCd a lithium-iontových akumulátorů FEIN. Doba nabíjení od 25 min.

Objednací číslo 9 26 04 096 01 0



### Akumulátor

Lithium-iontová baterie s ukazatelem stavu nabíjení

Napětí V	Kapacita Ah	Objednací číslo
18	5	9 26 04 173 02 0
18	2,5	9 26 04 171 02 0
12	2,5	9 26 04 168 02 0

## Ideální kombinace: Akumulátorová vrtačka/šroubovák FEIN.

Profesionální FEIN Combos jsou sady strojů, které se perfektně doplňují ve své oblasti použití. Ve stabilním plastovém kufru máte vždy po ruce všechno, co potřebujete k práci: dva výkonné stroje, dva lithium-iontové akumulátory a jednu nabíječku. To ušetří místo, hmotnost a je to výrazně cenově výhodnější než při nákupu jednotlivých kusů.



### Profesionální FEIN Combo

	AFMT 12 QSL + ASCM 12 C	AFMT 12 QSL + ABSU 12 C	AFMM 18 QSL + ASB 18 C
Rozsah dodávky	1 AFMT 12 QSL, 1 ASCM 12 C, 2 lithium-iontové akumulátory (12 V, 2,5 Ah), 1 rychlonabíječka ALG 50, 1 přenosný plastový kufr	1 AFMT 12 QSL, 1 ABSU 12 C, 2 lithium-iontové akumulátory (12 V, 2,5 Ah), 1 rychlonabíječka ALG 50, 1 přenosný plastový kufr	1 AFMM 18 QSL, 1 ASB 18 C, 2 lithium-iontové akumulátory (18 V, 2,5 Ah), 1 rychlonabíječka ALG 50, 1 přenosný plastový kufr
Objednací číslo	7 190 12 61	7 190 13 61	7 190 05 63

Technické údaje	4stupňová akumulátorová vrtačka/šroubovák ASCM 12 C	2stupňová akumulátorová vrtačka/šroubovák ABSU 12 C	2stupňová akumulátorový přiklepový šroubovák ASB 18 C
Konstrukce	 Výkonná 4stupňová akumulátorová vrtačka/šroubovák s vysokým počtem otáček a utahovacími momenty pro efektivní práci v kovu	 Silná a lehká 2stupňová vrtačka/šroubovák	 Univerzální 2stupňový akumulátorový šroubovák: pro náročné vrtání a šroubování do všech materiálů.
Motor	Bez kartáčů, PowerDrive	DC, 2pólový s ochranou proti přetížení	DC, 4pólový s ochranou proti přetížení
Upnutí nástroje	Skličidlo vrtáku Ø 13 mm / 1/4 ve vnitřním šestihranu	Skličidlo vrtáku, Ø 10 mm	Skličidlo vrtáku, Ø 1,5–13 mm
Vybavení	Spona na opasek, box na bity, kontrolka LED, měkké držadlo	Spona na opasek, box na bity, kontrolka LED, měkké držadlo	Měkké držadlo
Akumulátorová technologie	Lithium-iontová baterie, SafetyCell, ukazatel nabití baterie	Lithium-iontová baterie, SafetyCell, ukazatel nabití baterie	Lithium-iontová baterie, SafetyCell, ukazatel nabití baterie
Napětí baterie	12 V	12 V	18 V
Kapacita baterie	2,5 Ah	2,5 Ah	2,5 Ah
Volnoběžné otáčky	400/700/ 400/2 500 ot/min	400/1 300 ot/min	550/1 600 ot/min
Max. utahovací moment	40 Nm	30 Nm	55 Nm
Max. velikost šroubů	8 x 200 mm	6 x 200 mm	8 x 300 mm
Počet šroubů/nabití baterie*	400 ks	350 ks	400 ks
Hmotnost dle EPTA	1,3 kg	1,2 kg	2 kg

Emisní hodnoty (hluk/vibrace) najdete na stránce [www.fein.com/vibration](http://www.fein.com/vibration)

\* šroubové spoje na jedno nabití baterie s šrouby 5 x 40 mm do měkkého dřeva





### FEIN ASCM 12 C

Nekompromisní síla pro flexibilní použití – to nabízí nová FEIN ASCM 12 C. Celosvětově jedinečný 4stupňový šroubovák v rozsahu 12 V je díky svému utahovacímu momentu 40 Nm a motoru bez kartáčů PowerDrive FEIN tak silný a účinný jako mnohé akumulátorové šroubováky třídy 14,4 V. Současně je podstatně menší, lehčí, ergonomičtější a výhodnější. Zkrátka: kompaktní výkonná sada.



### FEIN ABSU 12 C

Akumulátorový šroubovák ABSU 12 C FEIN spojuje osvědčenou technologii FEIN a působivý výkon v jednom malém krytu. Díky své krátké konstrukci je lehký a kompaktní a také se perfektně hodí pro práce za těžkých podmínek.



### FEIN ASB 18 C

Extrémně spolehlivý a výkonný. Příklepová vrtačka/šroubovák 18 V ASB 18 C vždy dosahuje prvotřídních pracovních výsledků při vrtání a příklepovém vrtání i optimální kvalitu šroubových spojů. Vynikající ergonomie a mimořádně nízká hmotnost jsou dalšími podstatnými výhodami umožňujícími profesionální a účinnou práci, při které zároveň šetříte své síly.


**FEIN. Unverwüsthche  
Elektrowerkzeuge.**



## FEIN. Nezničitelné elektrické nářadí.

Společnost FEIN je specialistou v oblasti výroby profesionálního a extrémně spolehlivého elektrického nářadí a speciálních aplikačních řešení. FEIN je nejen vynálezcem první elektrické ruční vrtačky, nýbrž také výrobcem inovačních a nepřekonatelně efektivních řešení pro praxi, jež se osvědčují i v nejtvrdějších podmínkách nepřetržitého provozu v průmyslovém a řemeslném prostředí, a to již více než 140 let.

Veškeré nářadí, příslušenství a aplikační řešení pro oscilační nářadí FEIN najdete na stránkách **[www.fein.com/original](http://www.fein.com/original)**



**3 YEAR  
FEIN PLUS  
WARRANTY**

**Krátká registrace – prodloužený záruční servis:  
3letá záruka FEIN PLUS.**

Na veškeré elektrické nářadí značky FEIN poskytujeme 3letou záruku FEIN PLUS. Nárok si zajistíte tak, že do 6 týdnů od nákupu zaregistrujete svůj nový výrobek značky FEIN na stránkách **[www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty)**.

**Rádi vám poradí ve specializované prodejně:**